規格變更通知

φ22 YW 系列 控制元件

茲因φ22 控制元件 YW 系列規格變更如下，特此通知。

對象機種

【接點塊變更】:

除了指示燈以外的 YW 系列全機種

【LED 燈泡變更】:

- 照光按鈕開關(LED 燈泡型)且電壓爲 110 V 或 230/240V
- 照光型緊急停止用按鈕開關(LED 燈泡型)且電壓爲 110 V 或 230/240V
- 指示燈(分離型)(LED 燈泡型)且電壓爲 110 V 或 230/240V

※註:下列機種並無 LED 的變更

-LED 照明型且電壓爲 6 V, 12 V, 24V

-變壓器型

-白熾燈型

-指示燈(一體型)

【記名板色調變更】:

- 照光按鈕開關

※下表爲形式變更的一覽表，請參考:

(*)：“Yes”：有變更。“No”：無變更。

類型			變更(*)		
			接點塊	LED 燈泡	記名板色調
非照光式開關	-按鈕開關 -緊急停止按鈕開關 -選擇開關 -鑰匙選擇開關		Yes	-	-
照光式開關	-照光按鈕開關	無燈泡	Yes	-	-
		LED 燈泡, 電壓：6 V, 12 V, 24V	Yes	No	Yes
		LED 燈泡, 電壓：110 V, 230/240V	Yes	Yes	Yes
		白熾燈泡, 電壓：6 V, 12 V, 24V	Yes	No	Yes
	-照光式緊急停止按鈕開關	無燈泡	Yes	-	-
		LED 燈泡, 電壓：6 V, 12 V, 24V	Yes	No	-
		LED 燈泡, 電壓：110 V, 230/240V	Yes	Yes	-
		白熾燈泡, 電壓：6 V, 12 V, 24V	Yes	No	-
指示燈	-指示燈(分離型)	無燈泡	-	-	-
		LED 燈泡, 電壓：6 V, 12 V, 24V		No	-
		LED 燈泡, 電壓：110 V, 230/240V		Yes	-
		LED 燈泡, 變壓器型		No	-
		白熾燈泡		No	-
	- 指示燈(一體型)		-	No	-

實施時期

對象機種(請參照上一頁)變更時期：逐步變更。

變更內容

1) **接點塊顏色變更**

接點塊顏色將由「黑色」變更爲「藍色」或「紫紅色」或「藍色跟紫紅色的組合」。如此一來，就可輕易地從接點塊的顏色進行辨識。

因爲只變更顏色，規格並無變更，因此變更前後的接點塊混合使用也不會有問題。

變更例:型號「YW1B-M1E11*」



單接點塊

接點	型號	變更前	變更後	備註
1NO	YW-E10	黑色	藍色	僅 YW 系列使用
1NC	YW-E01	黑色	紫紅色	YW/CW 系列共用

雙接點塊

接點	型號	變更前	變更後	備註
2NO	YW-EW20	黑色	藍色	僅 YW 系列使用
2NC	YW-EW02	黑色	紫紅色	目前僅 YW 系列使用。(近期內將於 CW 共用)
1NO-1NC	YW-EW11	黑色	藍色和紫紅色的組合	僅 YW 系列使用

2) 變更接點塊的標示

A. 變更接點符號。

B. 原產地標示將由「CHINA」變更為 「MADE IN CHINA」。

C. 1NC 的接點塊(型號:YW-E01)變為 YW 系列及 CW 系列共用，因此接點額定將追加標示 CW 系列亦適用。

變更前	變更後	備註
1NO: YW-E10 		僅 YW 系列使用
1NC: YW-E01 		YW/CW 系列共用
2NO: YW-EW20		僅 YW 系列使用
2NC: YW-EW02 		目前僅 YW 系列使用。(近期內將於 CW 共用)
2NC: YW-EW11 		僅 YW 系列使用

3) LED 燈泡變更

電壓爲 110V, 230/240V 型的 LED 燈泡 (LSED) 變更如下：

3)-1 外觀及形狀

LED 燈泡的外觀及形狀將變爲跟低電壓型相同的 LED 燈泡。

變更前	變更後
	 琥珀色、綠色、紅色、藍色、黃色：凸緣顏色與照光色相同。 純白色：凸緣顏色爲灰色。

3)-2 LED 燈泡額定

型號	電壓	額定電流 變更前	額定電流 變更後
LSED-H*	110V AC/DC ±10%	5.5mA	5mA
LSED-M3*	230/240V AC/DC ±10%	2.7mA	3mA

*爲顏色記號：

A:琥珀色，G:綠色，PW:純白色，R:紅色，S:藍色，Y:黃色 。

3)-3 符合 RoHS 指令

新型 LSED 燈泡符合符合 RoHS 指令

3)-4 明亮度

變更前/後的製品在明亮度上並無不同。

4) 記名板色調變更

照光按鈕開關的記名板，色調將變爲更深的白色。

型號及價格

型號及價格均無變更。

變更內容

變更後的製品上，在個裝盒上會標示「B」。
<識別標示期間：2012 年 9 月爲止>

【B】符號