

Think Automation and beyond...

製品情報 技術情報 資訊 2012年9月 T-2012023

販賣中止預告

FC3A型 開放式網路控制器(類比輸入・輸出模組)

茲因 FC3A 型開放式網路控制器自 1998 年發售以來已經經過 10 年以上的時間,其搭載的數種電子零件 陸續面臨廢止的狀況,因此現狀變成難以持續生產。

由於下記機種預定將中止販賣,特此通知。

造成您的困擾,敝公司深感抱歉,還請您體諒上述情形,多多包涵。如果有任何不明白之處,請洽敝公司業務。

販賣中止預定日

正式廢止通知發行日: 2012 年 12 月 最終訂購日: 2013 年 3 月 最終出貨日: 2013 年 9 月

※僅管敝公司希望進行萬全的準備得以確保足夠的零件以對應您所希望的數量,但是若發生訂購的數量大幅 超越實績等非預期的情形時,請容許敝公司進行數量的調整。

販賣中止機種及替代品

類比輸入模組

79CPG Histy CPG His				
	販賣中止型號	主要規格		
	FC3A-AD1261	6點 電壓・電流輸入 歐洲型端子		
		電壓:-10V~10V 電流:4~20mA		
		解析度: 4000 等級 相當 12bit		

推薦替代型號	主要規格	備註
FC4A-J8C1	8點 電壓・電流輸入 歐洲型端子	MICROSmart 系列並
	電壓:0V~10V 電流:4~20mA 解析度:相當 16bit	無可以輸入負的電
FC4A-J2A1	2點 電壓・電流輸入 歐洲型端子	壓的類比模組。
	電壓:0V~10V 電流:4~20mA 解析度:相當 12bit	

類比輸出模組

販賣中止型號	主要規格
FC3A-DA1221	2點 電壓・電流輸出 歐洲型端子
	電壓:-10V~10V 電流:4~20mA
	解析度: 4000 等級 相當 12bit

推薦替代型號	主要規格
FC4A-K2C1	2點 電壓・電流輸出 歐洲型端子
	電壓:-10V~10V 電流:4~20mA 解析度:相當 16bit
FC4A-K4A1	4點 電壓・電流輸出 歐洲型端子
	電壓:0V~10V 電流:4~20mA 解析度:相當 12bit

此外,關於替代品的詳情,請參考敝公司網頁:

http://www.idec.com/jpja/products/Catalogs/PLC/FC3A/fc3manual.pdf

(第1頁/共1頁)