

製品情報

技術情報

資訊

2014年3月 T-2013046

產品更新通知

φ 30 系列 UPQNR4 型 長方形(記名式)指示燈

兹因 Ø30系列UPQNR4型 長方形(記名式)指示燈將中止販賣,特此通知。

實 施 時 期

最終訂購日:2014年6月30日 最後出貨日:2014年9月30日 ※不進行維修對應。



對 象 機 種

φ30系列 UPONR4型 長方形(記名,2W)指示燈 全機種

額定使用電壓	型號	外型圖
50V AC/DC	UPQNR458*	M3.5 端子螺絲 面板厚度 0.8~4.5
100V AC/DC	UPQNR418*	137(50V) 120(100V) 142(200V)
200V AC/DC	UPQNR428*	

請指定顏色記號換型號中的 $%: R(紅色) \cdot G(綠色) \cdot O(橙色) \cdot W(乳白色) \cdot S(藍色)$ 。

推薦替代製品

φ 30 系列 UPQN4 型 長方形(記名式)指示燈 LED 照光型 推薦以下的機種做為替代品,但部份機種的使用電壓並不具互換性。

額定使用電壓	型號	外型圖
24V AC/DC	UPQN422D**	面板厚度 0.8~4.5 M3.5 端子螺絲 29.5 10.5 40 44
100V AC	UPQN416D%	M3.5 端子螺絲 面板厚度 0.8~4.5
100V DC	UPQN416DD%	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
200V AC	UPQN426D%	66 10.5 40

請指定顏色記號換型號中的 $%: R(紅色) \cdot G(綠色) \cdot O(橙色) \cdot W(乳白色) \cdot S(藍色)$ 。

(第1頁/共1頁)