規格變更通知

Ø30 系列 控制元件

茲因 Ø30 系列控制元件的照光顏色的規格變更如下，特此通知。

對 象 機 種

Ø30 系列 之
搭載 E12 型 LED 燈泡燈頭 且 照光顏色為黃(Y)色的所有照光按鈕開關、指示燈(顏色記號是 Y)。

系列	製品	產品型號
Ø30 系列	照光按鈕開關	型號以 ALNE 或 ALGNE 或 ALFNE 或 AOLNE 或 AOLGNE 或 AOLFNE 或 ALDE 或 ALFDE 或 AOLDE 為字首，且顏色記號包含「Y」的機種
	指示燈	型號以 APDE 或 APNE 或 UPQNE 為字首，且顏色記號包含「Y」的機種

註 ：BA9S 型 LED 燈泡(LSTD 型)已於 2007 年實施過類似的變更。

實 施 時 期

預定自 2015 年 4 月起逐步實施

變 更 內 容

(1)內藏的 LED 由黃(Y)色變更為純白(PW)色。

	內藏的 LED 燈泡/維修用的 LED 燈泡的型號	
	變更前(註 1)	變更後(註 1)
6V AC/DC	LETD-6Y	LETD-6PW
12V AC/DC	LETD-8Y	LETD-8PW
24V AC/DC	LETD-2Y	LETD-2PW

註 ：因 LED 的變更，所以上述對象機種的指示燈在亮燈時的色調與變更前相比會變得比較偏白，但是還是可以辨識出是亮燈的燈光色是黃色。

內藏變更前黃色 LED 的機種僅銷售到 2015 年 3 月為止，純白色 LED 燈泡將自 2015 年 4 月起開始販賣。

注意：純白色 LED 燈泡是新產品。但此對象機種並未推出照光色為純白色的照光開關或指示燈。(純白色 LED 燈泡僅搭載於照光色為黃色的照光開關或指示燈)

(2)降低消耗電流。(僅限於使用電壓是 6V AC/DC 的機種)

規格		變更前 黃(Y)色 LED	變更後 純白(PW)色 LED
LED 燈泡型號		LETD-6Y	LETD-6PW
使用電壓 6V AC/DC	DC 額定	14mA	5.5mA
	AC 額定	17mA	8mA

註 ：此變更僅適用於使用電壓是 6V AC/DC 的機種。

(3)內部回路的變更

使用電壓	變更前 黃(Y)色 LED	變更後 純白(PW)色 LED
6V AC/DC	LETD-6Y	LETD-6PW
	LED 元件數：2 	LED 元件數：1 
12V AC/DC	LETD-8Y	LETD-8PW
	LED 元件數：2 	LED 元件數：1 
24V AC/DC	LETD-2Y	LETD-2PW
	LED 元件數：2 	LED 元件數：1 

符號說明:



識　別　標　示

將追加標示「LS」符號在包裝盒的標籤上。

標示「LS」符號

< 識別標示期間：2015 年 10 月份為止 >

其　他

其他規格・型號・價格均無變更。