

終止販賣通知

LF1D-E / LF2D-E / LF1D-F / LF2D-F 型 LED 照明裝置

茲因 LF1D 系列及 LF2D 系列 LED 照明裝置的部分機種即將停產，特此通知。詳情請參閱下文內容。

實施期間

- ・最後訂購日：2018年2月28日
- ・最終出貨日：2018年5月31日
- ・維修對應期限：無提供維修對應

對象機種

	停產型號	替代型號
細薄型	LF1D-E	LF1D-EH, LF1D-EN
	LF2D-E	LF2D-EH, LF2D-EN
加寬型	LF1D-F	LF1D-FH
	LF2D-F	LF2D-FH



※包含以上述機種為基礎的特殊規格品。

※替代型號的詳細內容請參閱附件 1 說明。

販賣終止品與替代品規格的比較

項目	販賣終止機種	替代品機種
額定電壓	24V DC	24V DC
消耗電力 (typ.)	LF*D-E : 9W	LF*D-EH : 11W LF*D-EN : 10W
	LF*D-F : 12.5W	LF*D-FH : 12.5W
光源全光束 (typ.)	LF*D-E : 600 lm	LF*D-EH : 1,000 lm LF*D-EN : 1,530 lm
	LF*D-F : 840 lm	LF*D-FH : 1,260 lm
參考照度 (typ.) 在 1.0m 直下	LF*D-E : 1,100 lx (透明燈罩) 1,000 lx (擴散燈罩)	LF*D-EH : 1,450 lx LF*D-EN : 1,700 lx (標準配光) 1,000 lx (廣角配光)
	LF*D-F : 1,100 lx (透明燈罩) 1,000 lx (擴散燈罩)	LF*D-FH : 1,200 lx
保護構造	IP67 / IP67F / IP69K	相同；但是 LF*D-EN 追加 IP67G
照光部表面	強化玻璃 / 聚碳酸樹脂	相同；但是 LF*D-EN 只有強化玻璃
	透明 / 擴散	相同； 但是 LF*D-EH / LF*D-FH 只有透明

※上述以外的產品規格，停產品與替代品均相同，沒有變更。

※詳細內容請參閱附件 2 說明。

■ T-2017012 附件 1

➢ LF1D-E 販賣終止機種與替代品機種的比較表

類型	照光部 表面	配件			販賣終止機種	替代品機種	
		電纜接頭 LF9Z-A11	電纜(5m) LF9Z-C05	安裝架 LF9Z-B11	LF*D-E LF*D-F	LF*D-EH LF*D-FH	LF*D-EN
箱體型	透明 強化 玻璃	無 (側面有安裝孔)	-	-	LF1D-E2F-2W	LF1D-EH2F-2W	LF1D-EN2F-2W
				有	LF1D-E2F-2W-101	LF1D-EH2F-2W-101	LF1D-EN2F-2W-101
		無 (背面有安裝孔)	-	-	LF1D-E2F-2W-200	LF1D-EH2F-2W-200	LF1D-EN2F-2W-200
				有	LF1D-E2F-2W-201	LF1D-EH2F-2W-201	LF1D-EN2F-2W-201
		有(側面)	-	-	LF1D-E2F-2W-300	LF1D-EH2F-2W-300	LF1D-EN2F-2W-300
				有	LF1D-E2F-2W-301	LF1D-EH2F-2W-301	LF1D-EN2F-2W-301
			有	-	LF1D-E2F-2W-350	LF1D-EH2F-2W-350	LF1D-EN2F-2W-350
				有	LF1D-E2F-2W-A	LF1D-EH2F-2W-A	LF1D-EN2F-2W-A
		有(背面)	-	-	LF1D-E2F-2W-400	LF1D-EH2F-2W-400	LF1D-EN2F-2W-400
				有	LF1D-E2F-2W-401	LF1D-EH2F-2W-401	LF1D-EN2F-2W-401
			有	-	LF1D-E2F-2W-450	LF1D-EH2F-2W-450	LF1D-EN2F-2W-450
				有	LF1D-E2F-2W-451	LF1D-EH2F-2W-451	LF1D-EN2F-2W-451
	透明 聚碳酸 樹脂	無 (側面有安裝孔)	-	-	LF1D-E3G-2W	LF1D-EH3G-2W	無替代品
				有	LF1D-E3G-2W-101	LF1D-EH3G-2W-101	
		無 (背面有安裝孔)	-	-	LF1D-E3G-2W-200	LF1D-EH3G-2W-200	
				有	LF1D-E3G-2W-201	LF1D-EH3G-2W-201	
		有(側面)	-	-	LF1D-E3G-2W-300	LF1D-EH3G-2W-300	
				有	LF1D-E3G-2W-301	LF1D-EH3G-2W-301	
			有	-	LF1D-E3G-2W-350	LF1D-EH3G-2W-350	
				有	LF1D-E3G-2W-A	LF1D-EH3G-2W-A	
		有(背面)	-	-	LF1D-E3G-2W-400	LF1D-EH3G-2W-400	
				有	LF1D-E3G-2W-401	LF1D-EH3G-2W-401	
			有	-	LF1D-E3G-2W-450	LF1D-EH3G-2W-450	
				有	LF1D-E3G-2W-451	LF1D-EH3G-2W-451	
	擴散 強化 玻璃	無 (側面有安裝孔)	-	-	LF1D-E9F-2W	LF1D-EH2F-2W	LF1D-EN21F-2W
				有	LF1D-E9F-2W-101	LF1D-EH2F-2W-101	LF1D-EN21F-2W-101
		無 (背面有安裝孔)	-	-	LF1D-E9F-2W-200	LF1D-EH2F-2W-200	LF1D-EN21F-2W-200
				有	LF1D-E9F-2W-201	LF1D-EH2F-2W-201	LF1D-EN21F-2W-201
		有(側面)	-	-	LF1D-E9F-2W-300	LF1D-EH2F-2W-300	LF1D-EN21F-2W-300
				有	LF1D-E9F-2W-301	LF1D-EH2F-2W-301	LF1D-EN21F-2W-301
有			-	LF1D-E9F-2W-350	LF1D-EH2F-2W-350	LF1D-EN21F-2W-350	
			有	LF1D-E9F-2W-A	LF1D-EH2F-2W-A	LF1D-EN21F-2W-A	
有(背面)		-	-	LF1D-E9F-2W-400	LF1D-EH2F-2W-400	LF1D-EN21F-2W-400	
			有	LF1D-E9F-2W-401	LF1D-EH2F-2W-401	LF1D-EN21F-2W-401	
		有	-	LF1D-E9F-2W-450	LF1D-EH2F-2W-450	LF1D-EN21F-2W-450	
			有	LF1D-E9F-2W-451	LF1D-EH2F-2W-451	LF1D-EN21F-2W-451	
擴散 聚碳酸 樹脂	無 (側面有安裝孔)	-	-	LF1D-E5G-2W	LF1D-EH3G-2W	無替代品	
			有	LF1D-E5G-2W-101	LF1D-EH3G-2W-101		
	無 (背面有安裝孔)	-	-	LF1D-E5G-2W-200	LF1D-EH3G-2W-200		
			有	LF1D-E5G-2W-201	LF1D-EH3G-2W-201		
	有(側面)	-	-	LF1D-E5G-2W-300	LF1D-EH3G-2W-300		
			有	LF1D-E5G-2W-301	LF1D-EH3G-2W-301		
		有	-	LF1D-E5G-2W-350	LF1D-EH3G-2W-350		
			有	LF1D-E5G-2W-A	LF1D-EH3G-2W-A		
	有(背面)	-	-	LF1D-E5G-2W-400	LF1D-EH3G-2W-400		
			有	LF1D-E5G-2W-401	LF1D-EH3G-2W-401		
		有	-	LF1D-E5G-2W-450	LF1D-EH3G-2W-450		
			有	LF1D-E5G-2W-451	LF1D-EH3G-2W-451		

➤ LF1D-F 販賣終止機種與替代品機種的比較表

類型	照光部 表面	配件			販賣終止機種		替代品機種	
		電纜接頭 LF9Z-A11	電纜(5m) LF9Z-C05	安裝架 LF9Z-B11	LF*D-E LF*D-F	LF*D-EH LF*D-FH	LF*D-EN	
箱體型	透明 強化 玻璃	無 (側面有安裝孔)	-	-	LF1D-F2F-2W	LF1D-FH2F-2W		
				有	LF1D-F2F-2W-101	LF1D-FH2F-2W-101		
		無 (背面有安裝孔)	-	-	LF1D-F2F-2W-200	LF1D-FH2F-2W-200		
				有	LF1D-F2F-2W-201	LF1D-FH2F-2W-201		
		有(側面)	-	-	LF1D-F2F-2W-300	LF1D-FH2F-2W-300		
				有	LF1D-F2F-2W-301	LF1D-FH2F-2W-301		
			有	-	LF1D-F2F-2W-350	LF1D-FH2F-2W-350		
				有	LF1D-F2F-2W-A	LF1D-FH2F-2W-A		
		有(背面)	-	-	LF1D-F2F-2W-400	LF1D-FH2F-2W-400		
				有	LF1D-F2F-2W-401	LF1D-FH2F-2W-401		
			有	-	LF1D-F2F-2W-450	LF1D-FH2F-2W-450		
				有	LF1D-F2F-2W-451	LF1D-FH2F-2W-451		
	透明 聚碳酸 樹脂	無 (側面有安裝孔)	-	-	LF1D-F3G-2W	LF1D-FH3G-2W		
				有	LF1D-F3G-2W-101	LF1D-FH3G-2W-101		
		無 (背面有安裝孔)	-	-	LF1D-F3G-2W-200	LF1D-FH3G-2W-200		
				有	LF1D-F3G-2W-201	LF1D-FH3G-2W-201		
		有(側面)	-	-	LF1D-F3G-2W-300	LF1D-FH3G-2W-300		
				有	LF1D-F3G-2W-301	LF1D-FH3G-2W-301		
			有	-	LF1D-F3G-2W-350	LF1D-FH3G-2W-350		
				有	LF1D-F3G-2W-A	LF1D-FH3G-2W-A		
		有(背面)	-	-	LF1D-F3G-2W-400	LF1D-FH3G-2W-400		
				有	LF1D-F3G-2W-401	LF1D-FH3G-2W-401		
			有	-	LF1D-F3G-2W-450	LF1D-FH3G-2W-450		
				有	LF1D-F3G-2W-451	LF1D-FH3G-2W-451		
	擴散 強化 玻璃	無 (側面有安裝孔)	-	-	LF1D-F9F-2W	LF1D-FH2F-2W		
				有	LF1D-F9F-2W-101	LF1D-FH2F-2W-101		
		無 (背面有安裝孔)	-	-	LF1D-F9F-2W-200	LF1D-FH2F-2W-200		
				有	LF1D-F9F-2W-201	LF1D-FH2F-2W-201		
		有(側面)	-	-	LF1D-F9F-2W-300	LF1D-FH2F-2W-300		
				有	LF1D-F9F-2W-301	LF1D-FH2F-2W-301		
			有	-	LF1D-F9F-2W-350	LF1D-FH2F-2W-350		
				有	LF1D-F9F-2W-A	LF1D-FH2F-2W-A		
		有(背面)	-	-	LF1D-F9F-2W-400	LF1D-FH2F-2W-400		
				有	LF1D-F9F-2W-401	LF1D-FH2F-2W-401		
			有	-	LF1D-F9F-2W-450	LF1D-FH2F-2W-450		
				有	LF1D-F9F-2W-451	LF1D-FH2F-2W-451		
	擴散 聚碳酸 樹脂	無 (側面有安裝孔)	-	-	LF1D-F5G-2W	LF1D-FH3G-2W		
				有	LF1D-F5G-2W-101	LF1D-FH3G-2W-101		
		無 (背面有安裝孔)	-	-	LF1D-F5G-2W-200	LF1D-FH3G-2W-200		
				有	LF1D-F5G-2W-201	LF1D-FH3G-2W-201		
		有(側面)	-	-	LF1D-F5G-2W-300	LF1D-FH3G-2W-300		
				有	LF1D-F5G-2W-301	LF1D-FH3G-2W-301		
			有	-	LF1D-F5G-2W-350	LF1D-FH3G-2W-350		
				有	LF1D-F5G-2W-A	LF1D-FH3G-2W-A		
		有(背面)	-	-	LF1D-F5G-2W-400	LF1D-FH3G-2W-400		
				有	LF1D-F5G-2W-401	LF1D-FH3G-2W-401		
			有	-	LF1D-F5G-2W-450	LF1D-FH3G-2W-450		
				有	LF1D-F5G-2W-451	LF1D-FH3G-2W-451		

➤ LF2D-E 販賣終止機種與替代品機種的比較表

類型	照光部 表面	配件			販賣終止機種	替代品機種	
		電纜接頭 LF9Z-A11	電纜(5m) LF9Z-C05	安裝架 LF9Z-B11	LF*D-E LF*D-F	LF*D-EH LF*D-FH	LF*D-EN
平面 鑲嵌式 安裝型	透明 強化 玻璃	無(側面有安裝孔)	-		LF2D-E2F-2W	LF2D-EH2F-2W	LF2D-EN2F-2W
		無(背面有安裝孔)	-		LF2D-E2F-2W-200	LF2D-EH2F-2W-200	LF2D-EN2F-2W-200
		有(側面)	-		LF2D-E2F-2W-300	LF2D-EH2F-2W-300	LF2D-EN2F-2W-300
			有		LF2D-E2F-2W-A	LF2D-EH2F-2W-A	LF2D-EN2F-2W-A
		有(背面)	-		LF2D-E2F-2W-400	LF2D-EH2F-2W-400	LF2D-EN2F-2W-400
			有		LF2D-E2F-2W-450	LF2D-EH2F-2W-450	LF2D-EN2F-2W-450
	透明 聚碳酸 樹脂	無(側面有安裝孔)	-		LF2D-E3GF-2W	LF2D-EH3G-2W	無替代品
		無(背面有安裝孔)	-		LF2D-E3GF-2W-200	LF2D-EH3G-2W-200	
		有(側面)	-		LF2D-E3GF-2W-300	LF2D-EH3G-2W-300	
			有		LF2D-E3GF-2W-A	LF2D-EH3G-2W-A	
		有(背面)	-		LF2D-E3GF-2W-400	LF2D-EH3G-2W-400	
			有		LF2D-E3GF-2W-450	LF2D-EH3G-2W-450	
	擴散 強化 玻璃	無(側面有安裝孔)	-		LF2D-E9F-2W	LF2D-EH2F-2W	LF2D-EN21F-2W
		無(背面有安裝孔)	-		LF2D-E9F-2W-200	LF2D-EH2F-2W-200	LF2D-EN21F-2W-200
		有(側面)	-		LF2D-E9F-2W-300	LF2D-EH2F-2W-300	LF2D-EN21F-2W-300
			有		LF2D-E9F-2W-A	LF2D-EH2F-2W-A	LF2D-EN21F-2W-A
		有(背面)	-		LF2D-E9F-2W-400	LF2D-EH2F-2W-400	LF2D-EN21F-2W-400
			有		LF2D-E9F-2W-450	LF2D-EH2F-2W-450	LF2D-EN21F-2W-450
	擴散 聚碳酸 樹脂	無(側面有安裝孔)	-		LF2D-E5G-2W	LF2D-EH3G-2W	無替代品
		無(背面有安裝孔)	-		LF2D-E5G-2W-200	LF2D-EH3G-2W-200	
		有(側面)	-		LF2D-E5G-2W-300	LF2D-EH3G-2W-300	
			有		LF2D-E5G-2W-A	LF2D-EH3G-2W-A	
		有(背面)	-		LF2D-E5G-2W-400	LF2D-EH3G-2W-400	
			有		LF2D-E5G-2W-450	LF2D-EH3G-2W-450	

➤ LF2D-F 販賣終止機種與替代品機種的比較表

類型	照光部 表面	配件			販賣終止機種	替代品機種	
		電纜接頭 LF9Z-A11	電纜(5m) LF9Z-C05	安裝架 LF9Z-B11	LF*D-E LF*D-F	LF*D-EH LF*D-FH	LF*D-EN
平面 鑲嵌式 安裝型	透明 強化 玻璃	無(側面有安裝孔)	-		LF2D-F2F-2W	LF2D-FH2F-2W	-
		無(背面有安裝孔)	-		LF2D-F2F-2W-200	LF2D-FH2F-2W-200	
		有(側面)	-		LF2D-F2F-2W-300	LF2D-FH2F-2W-300	
			有		LF2D-F2F-2W-A	LF2D-FH2F-2W-A	
		有(背面)	-		LF2D-F2F-2W-400	LF2D-FH2F-2W-400	
			有		LF2D-F2F-2W-450	LF2D-FH2F-2W-450	
	透明 聚碳酸 樹脂	無(側面有安裝孔)	-		LF2D-F3G-2W	LF2D-FH3G-2W	
		無(背面有安裝孔)	-		LF2D-F3G-2W-200	LF2D-FH3G-2W-200	
		有(側面)	-		LF2D-F3G-2W-300	LF2D-FH3G-2W-300	
			有		LF2D-F3G-2W-A	LF2D-FH3G-2W-A	
		有(背面)	-		LF2D-F3G-2W-400	LF2D-FH3G-2W-400	
			有		LF2D-F3G-2W-450	LF2D-FH3G-2W-450	
	擴散 強化 玻璃	無(側面有安裝孔)	-		LF2D-F9F-2W	LF2D-FH2F-2W	
		無(背面有安裝孔)	-		LF2D-F9F-2W-200	LF2D-FH2F-2W-200	
		有(側面)	-		LF2D-F9F-2W-300	LF2D-FH2F-2W-300	
			有		LF2D-F9F-2W-A	LF2D-FH2F-2W-A	
		有(背面)	-		LF2D-F9F-2W-400	LF2D-FH2F-2W-400	
			有		LF2D-F9F-2W-450	LF2D-FH2F-2W-450	
	擴散 聚碳酸 樹脂	無(側面有安裝孔)	-		LF2D-F5G-2W	LF2D-FH3G-2W	
		無(背面有安裝孔)	-		LF2D-F5G-2W-200	LF2D-FH3G-2W-200	
		有(側面)	-		LF2D-F5G-2W-300	LF2D-FH3G-2W-300	
			有		LF2D-F5G-2W-A	LF2D-FH3G-2W-A	
		有(背面)	-		LF2D-F5G-2W-400	LF2D-FH3G-2W-400	
			有		LF2D-F5G-2W-450	LF2D-FH3G-2W-450	

T-2017012 附件 2

➤ 細薄型 販賣終止機種與替代品機種的比較表

細薄型	販賣終止機種 (LF*D-E)	替代品機種 (LF*D-EH)	替代品機種 (LF*D-EN)
型號構成	LF1D-E◇◎-2W-※ LF2D-E◇◎-2W-※	LF1D-EH◇◎-2W-※ LF2D-EH◇◎-2W-※	LF1D-EN◇F-2W-※ LF2D-EN◇F-2W-※
額定電壓	24V DC	相同	相同
消耗電力(typ.)	9W	11W	10W
顏色溫度(typ.)	5700K	相同	相同
光源全光束(typ.)	600 lm	1,000 lm	1,530 lm
參考照度(typ.) 在1.0m直下	1,100 lx (透明燈罩) 1,000 lx (擴散燈罩)	1,450 lx	1,700 lx (標準配光) 1,000 lx (廣角配光)
使用周圍溫度	-30 ~ +55°C (不結冰)	相同	相同
相對濕度	45% ~ 85%RH (不結露)	相同	相同
保護構造	IP67/IP67F/IP69K	相同	IP67/IP67F/IP67G/IP69K
照光部表面	強化玻璃/聚碳酸樹脂、透明/擴散	只有透明強化玻璃/透明聚碳酸樹脂	只有透明強化玻璃
主要部品材質	主體：鑄鋁 前蓋：不鏽鋼(LF1D型) 平面鑲嵌框：鑄鋁(LF2D型)	相同	相同
重量(約)	(LF1D)：950g、(LF2D)：1,000g	相同	相同
外形尺寸	(LF1D)：390*49.8*29.8mm (LF2D)：389*80*33.7mm	相同	相同
電纜接頭、拉出方向	有/無、側面/背面	相同	相同
電纜	有/無	相同	相同
安裝架	有/無	相同	相同
光源壽命	50,000小時 (在25°C環境下，照度維持初期照度的70%以上的總點燈時間)		

➤ 加寬型 販賣終止機種與替代品機種的比較表

加寬型	販賣終止機種 (LF*D-F)	替代品機種 (LF*D-FH)
型號構成	LF1D-F◇◎-2W-※ LF2D-F◇◎-2W-※	LF1D-FH◇◎-2W-※ LF2D-FH◇◎-2W-※
額定電壓	24V DC	相同
消耗電力(typ.)	12.5W	相同
顏色溫度(typ.)	5700K	相同
光源全光束(typ.)	840 lm	1,260 lm
參考照度(typ.) 在1.0m直下	1,100 lx (透明燈罩) 1,000 lx (擴散燈罩)	1,200 lx
使用周圍溫度	-30 ~ +55°C (不結冰)	相同
相對濕度	45% ~ 85%RH (不結露)	相同
保護構造	IP67/IP67F/IP69K	相同
照光部表面	強化玻璃/聚碳酸樹脂、透明/擴散	只有透明強化玻璃/透明聚碳酸樹脂
主要部品材質	主體：鑄鋁 前蓋：不鏽鋼(LF1D型) 平面鑲嵌框：鑄鋁(LF2D型)	相同
重量(約)	(LF1D)：1,000g、(LF2D)：1,050g	相同
外形尺寸	(LF1D)：310*74.7*25.9mm (LF2D)：308*105*29.8mm	相同
電纜接頭、拉出方向	有/無、側面/背面	相同
電纜	有/無	相同
安裝架	有/無	相同
光源壽命	50,000小時 (在25°C環境下，照度維持初期照度的70%以上的總點燈時間)	

備註：差異處請參紅字內容。 ◇：照光部表面、◎：保護構造、※：配件