規格變更通知

BN-W / BNH-W 系列 端子台

茲因 BN-W / BNH-W 系列端子台的部分機種有規格變更，特此通知。

實 施 期 間

2018 年 5 月起出貨品起逐步實施。

※即使在實施期限之前，依據受注狀況可能會有變更後的產品出貨。

對 象 機 種

BN-W / BNH-W 系列端子台 ： 3 機種

名稱	端子類型	螺絲端子	電流	對象型號
一般型	自動彈升型	M5	70A	BN50W
	接觸下沉型	M5	70A	BNH50W
大容量型	螺絲型	M8	132A	BN100W

變 更 內 容

因為生產模具更新，所以變更形狀；另外由於規格更新，因此變更額定標示。

・型號、價格、以及上述以外的性能、規格均無變更。

・變更前後的製品混合使用的話，在性能上也不會有問題。

(1) BN50W

	變更前	變更後
形狀		
UL／CSA 標準 額定絕緣電壓、通電電流	600V AC/DC, 50A	600V AC/DC, 60A
標示		

(2) BNH50W

	變更前	變更後
形狀		
UL／CSA 標準 額定絕緣電壓、通電電流	600V AC/DC, 50A	600V AC/DC, 60A
標示		

(3) BN100W

有關額定值的變更，已於 2016 年 10 月發佈通知，請點選以下連結確認通知內容；

・規格變更通知：BN-W、BNH-W 系列端子台

https://tw.idec.com/announcements/T-2016012_BN-W.pdf

	變更前	變更後
形狀		
UL／CSA 標準 額定絕緣電壓、通電電流	600V AC/DC, 132A	1000V AC/DC, 132A
標示		

識　別　標　示

變更後的產品，將實施 Lot No.變更，請參考下表內容。

※識別標示期間：2018 年 11 月製造品為止。

對象型號	變更前	變更後
BN50W	2HZ11AH	2HZ11BH
BNH50W	2HZ11AH	2HZ11BH
BN100W	8HZ11	8HZ11B

▽外裝盒標示範例