規格變更通知

BN-W / BNH-W 系列端子台用 端板

茲因 BN-W / BNH-W 系列端子台用的端板，部分機種的標示內容以及軌道固定部的腳部形狀有變更，特此通知。

實 施 期 間

2018 年 7 月出貨品起逐步實施。

※依據訂購時間、數量，可能會有變更前與變更後的產品，新舊混合出貨。

※即使在實施期限之前，若現行品的庫存用盡時，將改以變更後的產品出貨。

對 象 機 種

BN-W / BNH-W 系列端子台用 端板： 4 機種

訂購型號	適用端子台	厚度(mm)	變更內容
BNE30W	BN30W、BNH30W	5.0	A、(B、C)
BNE50W	BN50W、BNH50W		A、B、C
BNE100W	BN100W		A、B、C
BNE150W	BN150W、BN150NW		A、B、C

變 更 內 容

□變更點 A：移除 額定絕緣電壓的標示。

□變更點 B：變更 軌道固定部的腳部形狀。

□變更點 C：變更 IDEC 的商標。

變更前	變更後
	

※關於 BNE30W 的變更點 B、C，已於 2007 年通知變更(請參附件：2007 年 10 月發佈的通知函 T-2007019)。

※型號、價格、上述以外的性能、規格均無變更。

※變更前後的產品混合使用的話，在性能上也不會有問題。

※變更前後的端子台本體(2018 年 01 月發佈的通知函 T-2017031)，與變更前後的端板混合使用的話，其性能上也不會有問題。

識　別　標　示

變更後的產品，包裝標籤的批號(Lot No.)尾端將追加標示「B」。

※識別標示期間：2018 年 12 月製造品為止。

標示「B」



➢ 附件: 通知函 T-2007019

IDEC

Think Automation and beyond...

製品情報 技術情報 資訊

2007 年 10 月
T-2007019

UL/CSA 額定電流值及腳部形狀變更通知

BN／BNH 系列 軌道安裝式端子台

BN/BNH 系列 軌道安裝式端子台中，一部份機種的 UL/CSA 額定電流值提高及腳部形狀將進行變更。

對象機種

型號	訂購型號	類別
BN15LW	BN15LWPN50	本體・自動彈升型
BNH15LW	BNH15LWPN50	本體・TDT 接觸下沉型
BN15LWT	BN15LWTPN50	本體・自動彈升型
BNH15LWT	BNH15LWTPN50	本體・TDT 接觸下沉型
BN30W	BN30WPN50	本體・自動彈升型
BNH30W	BNH30WPN50	本體・TDT 接觸下沉型
BNE15W	BNE15WPN10	端板
BNE30W	BNE30WPN10	端板

實施期間

型號	實施期間
BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT	2007 年 12 月以後陸續實施
BN30W、BNH30W	2007 年 8 月起陸續實施
BNE15W、BNE30W	2007 年 12 月以後陸續實施

變更內容

① UL/CSA 額定電流值的變更

型號	UL/CSA 額定電流值變更
BN15LW	15A → 20A
BNH15LW	15A → 20A
BN15LWT	15A → 30A
BNH15LWT	15A → 30A
BN30W	30A → 35A
BNH30W	30A → 35A

② 腳部的形狀變更

變更內容請參考下頁起的【變更內容細節】。

變更後的辨別

個裝盒、外裝盒:在 Lot No 尾端附近會加註「A」做爲與未變更品的辨別根據。

其他

在轉移的過程中，會出現變更品及未變更品混合存在的一個過渡時期。但是就算新舊混用也不會有功能上的問題。

變更內容細節

本體

型號	變更後		變更後	
BN15LW				新商標 電流值變更 腳部形狀變更
BNH15LW				新商標 電流值變更 腳部形狀變更
BN15LW T				新商標 電流值變更 腳部形狀變更
BNH15LW T				新商標 電流值變更 腳部形狀變更
BN30W				新商標 電流值變更 腳部形狀變更
BNH30W				新商標 電流值變更 腳部形狀變更

・端板