製品標籤記載內容變更/追加網頁版使用說明之通知

安全開關

茲因 2017 年 1 月發行的產品變更通知「安全開關追加鎖定監視標誌、UL 標誌更新、以及追加網頁版使用說明（編號：T-2016024)」，有部分機種至今尚未實施，造成不便深感抱歉。
關於目前的實施狀況與後續的對應方式，請參下方紅字或紅框標示之內容，特此通知。

實 施 期 間 & 對 象 機 種

2018 年 7 月製造品起逐步實施。（請見下文說明）
對象機種為下表系列的全機種（含客製化產品）。

系列	名稱	變更內容		
		（1)追加鎖定監視標誌	（2）更新 UL 標誌	（3）追加網頁版使用說明
HS5E 型	電磁式安全開關	部分實施完畢（＊）	-	2018 年 7 月起逐步實施
HS5E-K 型	鑰匙互鎖型安全開關	部分實施完畢（＊）	-	2018 年 7 月起逐步實施
HS1B 型	安全開關	-	2018 年 7 月起逐步實施（B 版本）	2018 年 7 月起逐步實施
HS2B 型	安全開關	-	未定	2018 年 7 月起逐步實施
HS1E-K 型	電磁式安全開關 3 回路型（鑰匙互鎖型）	實施完畢（註）	實施完畢（註）（A 版本）	實施完畢（註）

註：實施完畢的機種，皆已從 2017 年 1 月起陸續完成實施。
＊：部分實施的機種，實施狀況及期間請參閱第 6～13 頁的附件資料。

■HS5E 型、HS5E-K 型安全開關
（1）追加鎖定監視標誌：尚有一部分機種尚未實施；待現行品的標籤消化後，改以變更後的標籤出貨。
有關詳細的實施狀況，請參閱第 6～13 頁的附件資料。
（3）追加網頁版使用說明：除了部分機種外，實體版說明書將於 2018 年 7 月製造品起隨附出貨。
另外 HS5E 型電磁式安全開關，預計將於 2018 年 12 月 28 日終止販賣；請參通知函 T-2017028（https://tw.idec.com/announcements/T-2017028_HS5E.pdf）。

■HS1B 型安全開關
（2）更新 UL 標誌：變更 UL 標誌，詳細請參閱第 3 頁的說明。
（3）追加網頁版使用說明：全機種的實體版說明書，將於 2018 年 7 月製造品起隨附出貨。

■HS2B 型安全開關
（2）更新 UL 標誌：實施期間未定；待確定後再行通知。
（3）追加網頁版使用說明：全機種的實體版說明書，將於 2018 年 7 月製造品起隨附出貨。

型　號　與　價　格

型號、價格及其他規格均無變更。

變　更　內　容

（1）製品標籤上追加鎖定監視標誌

所有的 HS5E 型、HS5E-K 型、HS1E-K 型安全開關，都會在製品標籤和使用手冊上追加鎖定監視標誌（如右圖）。

・本鎖定監視標誌是 EN ISO/ISO14119 9.2.1 項新記載的標誌，
　表示滿足 EN ISO/ISO14119 的要求事項：
　- 加鎖式防護裝置的一般原則（5.7.1 項）
　- 加鎖式防護裝置的鎖定原則（5.7.2.2 項）

標示本鎖定監視標誌的鎖定監視回路（接點），可在同一回路（接點）進行防護門的位置監視和鎖定功能的監視。（僅在防護門關閉且呈鎖定狀態時，鎖定監控回路（接點）為 ON）

型式	變更前	變更後
HS5E 型		
HS5E-K 型		

（接上頁）

型式	變更前	變更後
HS1E-K 型		

HS5E 型及 HS1E-K 型的電磁鎖定型安全開關的構造為

- 通電時，促動器被鎖定（對電磁線圈施加電壓時）
- 斷電時，促動器被解鎖（停止對電磁線圈施壓電壓時）

如果，因為斷線等異常而導致電壓未施加至電磁線圈的話，防護閘的鎖定可能在機械完全停止前就被解除，作業者將有可能曝露在危險源內。

因此，在嚴格要求安全鎖定的應用中，使用者需經過風險評估，判定安全上無需鎖定之用途才可使用電磁鎖定型安全開關。

（2）更新 UL 標誌

變更製品標籤上的 UL 標誌。

	變更前	變更後
UL 標誌	c UL US LISTED	UL CERTIFIED SAFETY US·CA E68961 A版本 UL CERTIFIED SAFETY US·CA E68961 B版本

（接上頁）

型式	變更前	變更後
HS1B 型		
HS2B 型		未定 檢討中
HS1E-K 型		

（3）追加網頁版使用說明

說明書分成網路版及與製品一同出貨的實體版 2 種，且將實體版的內容簡化。

網路版使用說明請從以下網站下載。

型式	網址
HS5E 型	http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?tab=manual&category=30&series=30HD
HS5E-K 型	http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?tab=manual&category=30&series=30HE
HS1B 型	https://jp.idec.com/ja/download/search.aspx?tab=manual&category=30&series=30HH（註）
HS2B 型	
HS1E-K 型	http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?tab=manual&category=30&series=30HG

註：HS1B 型、HS2B 型的網址為 IDEC 日文網站，若下載時有疑問，請與敝公司連絡。

※型號、價格、除本通知函以外的規格及性能均無變更。

※目前的新版手冊中，皆使用新的 UL 標誌（A 版本；如右圖）。
本函所示的 UL 標誌（B 版本），將按第一頁所示的日期被更新至網頁版的手冊中。

A版本　　B版本

識　別　標　示

變更後的製品，外裝盒的批號（Lot No.）尾端將追加標示「・」。



※請注意，此識別標示期間為

- HS1B 型、HS2B 型及部分的 HS5E 型、HS5E-K 型：2018 年 12 月製造品為止。
- HS1E-K 及部分的 HS5E 型、HS5E-K 型：2016 年 12 月製造品為止（已實施完畢）。

<附件 1 _ HS5E 型電磁式安全開關 實施狀況>

關於尚未變更製品標籤的機種，將待現行品的標籤消化後，改以變更後的標籤出貨。

實體版說明書，將於 2018 年 7 月製造品起隨附出貨。（部分機種除外）

另外，HS5E 型預計將於 2018 年 12 月 28 日終止販賣。（通知函編號：T-2014028）

品目	製品標籤的變更	實施狀況/期間
HS5E-A4001	實施完畢	
HS5E-A4003	實施完畢	
HS5E-A4005	實施完畢	
HS5E-A4401-G	實施完畢	
HS5E-A4403-G	實施完畢	
HS5E-A4405-G	實施完畢	
HS5E-A44L01-G	實施完畢	
HS5E-A44L03-G	實施完畢	
HS5E-A44L05-G	實施完畢	
HS5E-A7Y001	實施完畢	
HS5E-A7Y003	實施完畢	
HS5E-A7Y005	實施完畢	
HS5E-A7Y401-G	實施完畢	
HS5E-A7Y403-G	實施完畢	
HS5E-A7Y405-G	實施完畢	
HS5E-B4001	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-B4003	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-B4005	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-B4401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-B4403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-B4405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-B7Y001	實施完畢	
HS5E-B7Y003	實施完畢	
HS5E-B7Y005	實施完畢	
HS5E-B7Y401-G	實施完畢	
HS5E-B7Y403-G	實施完畢	
HS5E-B7Y405-G	實施完畢	
HS5E-C4001	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-C4003	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-C4005	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-C4401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-C4403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-C4405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-C44L01-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-C44L03-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-C44L05-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-C7Y001	實施完畢	
HS5E-C7Y003	實施完畢	
HS5E-C7Y005	實施完畢	

品目	製品標籤的變更	實施狀況 / 期間
HS5E-C7Y401-G	實施完畢	
HS5E-C7Y403-G	實施完畢	
HS5E-C7Y405-G	實施完畢	
HS5E-D4001	實施完畢	
HS5E-D4003	實施完畢	
HS5E-D4005	實施完畢	
HS5E-D4401-G	實施完畢	
HS5E-D4403-G	實施完畢	
HS5E-D4405-G	實施完畢	
HS5E-D4410-G	實施完畢	
HS5E-D4415-G	實施完畢	
HS5E-D44L01-G	實施完畢	
HS5E-D44L01-G-TK2445	實施完畢	逐步切換實施
HS5E-D44L03-G	實施完畢	
HS5E-D44L05-G	實施完畢	
HS5E-D7Y001	實施完畢	
HS5E-D7Y003	實施完畢	
HS5E-D7Y005	實施完畢	
HS5E-D7Y401-G	實施完畢	
HS5E-D7Y403-G	實施完畢	
HS5E-D7Y405-G	實施完畢	
HS5E-DD4401-G	實施完畢	
HS5E-DD4403-G	實施完畢	
HS5E-DD4405-G	實施完畢	
HS5E-DD4410-G	實施完畢	
HS5E-DD4415-G	實施完畢	
HS5E-DD44L01-G	實施完畢	
HS5E-DD44L03-G	實施完畢	
HS5E-DD44L05-G	實施完畢	
HS5E-DD44L10-G	實施完畢	
HS5E-DD44L15-G	實施完畢	
HS5E-F4001	實施完畢	
HS5E-F4003	實施完畢	
HS5E-F4005	實施完畢	
HS5E-F4401-G	實施完畢	
HS5E-F4403-G	實施完畢	
HS5E-F4405-G	實施完畢	
HS5E-F44L01-G	實施完畢	
HS5E-F44L01-G-TK2445	實施完畢	逐步切換實施
HS5E-F44L03-G	實施完畢	
HS5E-F44L05-G	實施完畢	
HS5E-F7Y001	實施完畢	
HS5E-F7Y003	實施完畢	
HS5E-F7Y005	實施完畢	

品目	製品標籤的變更	實施狀況/期間
HS5E-F7Y401-G	實施完畢	
HS5E-F7Y403-G	實施完畢	
HS5E-F7Y405-G	實施完畢	
HS5E-G4001	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-G4003	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-G4005	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-G4401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-G4403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-G4405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-G44L01-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-G44L03-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-G44L05-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-G7Y001	實施完畢	
HS5E-G7Y003	實施完畢	
HS5E-G7Y005	實施完畢	
HS5E-G7Y401-G	實施完畢	
HS5E-G7Y403-G	實施完畢	
HS5E-G7Y405-G	實施完畢	
HS5E-H4001	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H4003	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H4005	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H4401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H4403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H4405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H7Y001	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H7Y003	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H7Y005	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H7Y401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H7Y403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-H7Y405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J4001	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J4003	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J4005	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J4401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J4403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J4405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J7Y001	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J7Y003	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J7Y005	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J7Y401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J7Y403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-J7Y405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VA4401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VA4403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VA4405-G	尚未實施	逐步切換實施

（續前頁_ HS5E 型電磁式安全開關 實施狀況）

品目	製品標籤的變更	實施狀況/期間
HS5E-VA7Y401-G	實施完畢	
HS5E-VA7Y403-G	實施完畢	
HS5E-VA7Y405-G	實施完畢	
HS5E-VB4401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VB4403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VB4405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VB7Y401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VB7Y403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VB7Y405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VC4401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VC4403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VC4405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VC7Y401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VC7Y403-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VC7Y405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VD4401-G	實施完畢	
HS5E-VD4403-G	實施完畢	
HS5E-VD4405-G	實施完畢	
HS5E-VD7Y401-G	實施完畢	
HS5E-VD7Y403-G	實施完畢	
HS5E-VD7Y405-G	實施完畢	
HS5E-VD7Y405-G-TK2686	實施完畢	
HS5E-VF4401-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VF4405-G	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-VF7Y401-G	實施完畢	
HS5E-VF7Y403-G	實施完畢	

<附件 2 _ HS5E-K 型鑰匙互鎖型安全開關 實施狀況>

關於尚未變更製品標籤的機種，將待現行品的標籤消化後，改以變更後的標籤出貨。

實體版說明書，將於 2018 年 7 月製造品起隨附出貨。（全機種）

品目	製品標籤的變更	實施狀況/期間
HS5E-KDD003-2A	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-KDD003-2B	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-KDD003-2C	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-KDD005-2A	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-KDD005-2B	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-KDD005-2C	尚未實施	逐步切換實施
HS5E-KVA003-2A	實施完畢	
HS5E-KVA003-2A501	實施完畢	
HS5E-KVA003-2A502	實施完畢	
HS5E-KVA003-2A503	實施完畢	
HS5E-KVA003-2A504	實施完畢	
HS5E-KVA003-2A505	實施完畢	

品目	製品標籤的變更	實施狀況/期間
HS5E-KVA003-2B	實施完畢	
HS5E-KVA003-2B501	實施完畢	
HS5E-KVA003-2B502	實施完畢	
HS5E-KVA003-2B503	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C501	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C502	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C503	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C504	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C505	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C506	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C507	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C508	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C509	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C510	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C511	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C512	實施完畢	
HS5E-KVA003-2C513	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A501	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A502	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A503	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A504	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A505	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A506	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A507	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A508	實施完畢	
HS5E-KVA005-2A509	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B501	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B502	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B503	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B504	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B505	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B506	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B507	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B508	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B509	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B510	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B511	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B512	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B513	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B514	實施完畢	
HS5E-KVA005-2B515	實施完畢	

（續前頁_ HS5E-K 型鑰匙互鎖型安全開關 實施狀況）

品目	製品標籤的變更	實施狀況/期間
HS5E-KVA005-2C	實施完畢	
HS5E-KVA005-2C501	實施完畢	
HS5E-KVA005-2C502	實施完畢	
HS5E-KVA005-2C503	實施完畢	
HS5E-KVA005-2C504	實施完畢	
HS5E-KVA005-2C505	實施完畢	
HS5E-KVA0L03-2A	實施完畢	
HS5E-KVA0L03-2A501	實施完畢	
HS5E-KVA0L03-2A502	實施完畢	
HS5E-KVA0L03-2B	實施完畢	
HS5E-KVA0L03-2B501	實施完畢	
HS5E-KVA0L03-2B502	實施完畢	
HS5E-KVA0L03-2C	實施完畢	
HS5E-KVA0L03-2C501	實施完畢	
HS5E-KVA0L03-2C502	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2A	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2A501	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2A502	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2A503	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2B	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2B501	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2B502	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2C	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2C501	實施完畢	
HS5E-KVA0L05-2C502	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A501	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A502	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A503	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A504	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A505	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A506	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A507	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A508	實施完畢	
HS5E-KVD003-2A509	實施完畢	
HS5E-KVD003-2B	實施完畢	
HS5E-KVD003-2B501	實施完畢	
HS5E-KVD003-2B502	實施完畢	
HS5E-KVD003-2B503	實施完畢	
HS5E-KVD003-2B504	實施完畢	
HS5E-KVD003-2B505	實施完畢	
HS5E-KVD003-2B506	實施完畢	
HS5E-KVD003-2B507	實施完畢	
HS5E-KVD003-2C	實施完畢	
HS5E-KVD003-2C501	實施完畢	

品目	製品標籤的變更	實施狀況/期間
HS5E-KVD003-2C502	實施完畢	
HS5E-KVD005-2A	實施完畢	
HS5E-KVD005-2A501	實施完畢	
HS5E-KVD005-2A502	實施完畢	
HS5E-KVD005-2A503	實施完畢	
HS5E-KVD005-2A504	實施完畢	
HS5E-KVD005-2B	實施完畢	
HS5E-KVD005-2B501	實施完畢	
HS5E-KVD005-2B502	實施完畢	
HS5E-KVD005-2C	實施完畢	
HS5E-KVD005-2C501	實施完畢	
HS5E-KVD005-2C502	實施完畢	
HS5E-KVD005-2C503	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A501	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A502	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A503	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A504	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A505	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A506	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A507	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A508	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A509	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A510	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A511	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A512	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A513	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A514	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A515	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A516	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A517	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A518	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A519	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A520	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A521	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A522	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A523	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A524	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A525	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A526	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A527	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A528	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A529	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A530	實施完畢	

（續前頁_ HS5E-K 型鑰匙互鎖型安全開關 實施狀況）

品目	製品標籤的變更	實施狀況/期間
HS5E-KVD0L03-2A531	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A532	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A533	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A534	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A535	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A536	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A580	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A581	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A582	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A583	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A584	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A585	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A586	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A587	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A588	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2A589	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2B	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2B501	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2B502	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2C	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2C501	實施完畢	
HS5E-KVD0L03-2C502	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2A	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2A501	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2A502	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2B	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2B501	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2B502	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2B503	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2B504	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2B505	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2B506	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2B507	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2C	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2C501	實施完畢	
HS5E-KVD0L05-2C502	實施完畢	