規格變更通知

LSTD 型／LFTD 型 LED 燈泡 照光色 S（藍色）

茲因 LSTD 型／LFTD 型 LED 燈泡的照光色 S（藍色）的規格有變更，特此通知。

實 施 期 間

2019 年 6 月製造品起逐步實施。

※即使在實施期間之前，根據訂購狀況會有變更後的產品出貨。

對 象 機 種 A

● LSTD-※S 型 LED 燈泡，以及搭載 LSTD-※S 型 LED 燈泡的以下產品
（包含以標準品為基礎的客製化產品）

	系列	機種	對象型號
①	LSTD 型	照光色 S（藍色）燈泡	型號字首為 LSTD-※S 的產品
②	φ30 TWN / TWND 系列 φ25 TWS 系列 φ22 HW / TW / LW 系列 φ16 AP6S 型小型指示燈	照光按鈕開關 照光選擇開關 指示燈	指定顏色記號為 S（藍色）的產品
③	SLC30 系列	組合式指示燈 （附控制元件配套型的產品）	型號字首為 SLC30N 且型號包含「DD2ML」，以及照光按鈕開關指定顏色為 S（藍色）燈泡的產品
④	SLC40 系列	組合式指示燈 （種類為 C 型窗的產品）	型號字首為 SLC40N 且型號包含「DPA」或「DPC」（C 型窗），以及指定顏色為 S（藍色）燈泡的產品

※：請指定代表電壓記號的 1、2、6。

對 象 機 種 B

● LFTD-※S 型 LED 燈泡，以及搭載 LFTD-※S 型 LED 燈泡的以下產品
（包含以標準品為基礎的客製化產品）

	系列	機種	對象型號
①	LFTD 型	照光色 S（藍色）燈泡	型號字首為 LFTD-※S 的產品
②	φ16 H6 系列	照光按鈕開關	型號字首為 HA□L 或 HA5W，且指定顏色為 S（藍色）燈泡的產品
		照光選擇開關	型號字首為 HA□F，且指定顏色為 S（藍色）燈泡的產品
		指示燈	型號字首為 HA□P，且指定顏色為 S（藍色）燈泡的產品
③	SLC30 系列	組合式指示燈（種類為 C 型窗的產品）	型號字首為 SLC30N 且型號包含「DPA」或「DPC」（C 型窗），以及指定顏色為 S（藍色）燈泡的產品

※：請指定代表電壓記號的 1、2、5、6。
□：請指定代表外觀形狀的 1、2、3、4。
此外，方體形的 MC 系列小型控制元件，雖然也有使用 LFTD 型 LED 燈泡，但屬於選購品配件。

變 更 內 容

隨著 LED 晶片的廢止和更換，照光色 S（藍色）的 LSTD 型／LFTD 型 LED 燈泡的額定電流值，將變更如下表。

A・LSTD-※S 型 LED 燈泡，以及搭載 LSTD-※S 型 LED 燈泡的產品

額定電壓		6V AC / DC		12V AC / DC		24V AC / DC	
LED 燈泡型號		LSTD-6S		LSTD-1S		LSTD-2S	
		變更前	變更後	變更前	變更後	變更前	變更後
消耗電流	DC	5.5mA	4.5mA	10mA	8mA	10mA	8mA
	AC	8mA	7mA	11mA	9mA	11mA	9mA

B・LFTD-※S 型 LED 燈泡，以及搭載 LFTD-※S 型 LED 燈泡的產品

額定電壓		5V DC		6V AC / DC		12V AC / DC		24V AC / DC	
LED 燈泡型號		LFTD-5S		LFTD-6S		LFTD-1S		LFTD-2S	
		變更前	變更後	變更前	變更後	變更前	變更後	變更前	變更後
消耗電流	DC	8mA	7mA	7mA	6mA	8mA	7mA	8mA	7mA
	AC	—	—	10mA	9mA	9mA	8mA	9mA	8mA

註：其他的照光色，沒有變更。
註：上述以外的其他規格、型號及價格，均無變更。

識　別　標　示

變更後的產品以及 LED 燈泡，將在產品標籤以及 LED 燈泡上追加標示「・」(黑點)。

※識別標示期間：2019 年 11 月製造品為止

※識別範例

產品標籤	LED 燈泡