

規格變更通知

安裝於防爆控制箱的控制元件(指示燈)

茲因安裝於 EC1A、EC2A、EC2B 型防爆控制箱以及 EX1R、EX4R 型顯示器箱的控制元件(指示燈)之部分規格有所變更，特此通知。注意，本通知函所提及的控制元件並未單獨販賣。

■ 實施期間

(1)控制箱、顯示器箱本體:規格變更

導入日:自 2019 年 10 月的訂單起陸續實施

(實施日期將依機種而略有前後)

※關於規格指定品，請指定純白色(顏色代號為 PW)

※請注意：自 2019 年 10 月起不再受理乳白色(顏色代號為 W)的訂單。



(2)維修用零件之 乳白色指示燈(顏色代號為 W): 停止銷售

最後訂購日:2019 年 9 月 30 日

最終出貨日:2019 年 12 月 27 日

※即使在實施日期之前，若庫存用盡時，則提前結束訂購的受理、維修的對應。

■ 對象製品及變更內容

安裝於 EC1A、EC2A、EC2B 型防爆控制箱以及 EX1R、EX4R 型顯示器箱的指示燈將由乳白色(顏色代號為 W)變更為純白色(顏色代號為 PW)。

(1)控制箱、顯示器箱本體:規格變更

- EC1A 型控制箱(耐壓防爆構造)標準機種

搭載於該箱體的控制元件(指示燈)顏色變更如下表：

箱體	配線	安裝方式	額定電壓	箱體型號	搭載的指示燈	
					變更前	變更後
1 列 1 點型	無	壁掛型	AC110V	EC1A-1101H3N7	EC9D-L116DW	EC9D-L116DPW
			AC220V	EC1A-1101H3N8	EC9D-L126DW	EC9D-L126DPW
			DC24V	EC1A-1101H3N9	EC9D-L122DW	EC9D-L122DPW
		自立型	AC110V	EC1A-1101SFN7	EC9D-L116DW	EC9D-L116DPW
			AC220V	EC1A-1101SFN8	EC9D-L126DW	EC9D-L126DPW
			DC24V	EC1A-1101SFN9	EC9D-L122DW	EC9D-L122DPW
	有	壁掛型	AC110V	EC1A-2171H3W7	EC9D-L116DW	EC9D-L116DPW
			AC220V	EC1A-2171H3W8	EC9D-L126DW	EC9D-L126DPW
			DC24V	EC1A-2171H3W9	EC9D-L122DW	EC9D-L122DPW
		自立型	AC110V	EC1A-2171SFW7	EC9D-L116DW	EC9D-L116DPW
			AC220V	EC1A-2171SFW8	EC9D-L126DW	EC9D-L126DPW
			DC24V	EC1A-2171SFW9	EC9D-L122DW	EC9D-L122DPW

其他規格、型號，以及產品價格均無變更。

(1) 控制箱、顯示器箱本體本體:規格變更 (接上頁)

- EC2A 型控制箱(耐壓・安全增防爆構造)標準機種
搭載於該箱體的控制元件(指示燈)顏色變更如下表：

箱體	配線	安裝方式	額定電壓	箱體型號	搭載的指示燈	
					變更前	變更前
1 列 1 點型	無	壁掛型	AC110V	EC2A-1101MF2N7	EC9E-L116DN W	EC9E-L116DNPW
			AC220V	EC2A-1101MF2N8	EC9E-L126DN W	EC9E-L126DNPW
			DC24V	EC2A-1101MF2N9	EC9E-L122DN W	EC9E-L122DNPW
		自立型	AC110V	EC2A-1101MSFN7	EC9E-L116DN W	EC9E-L116DNPW
			AC220V	EC2A-1101MSFN8	EC9E-L126DN W	EC9E-L126DNPW
			DC24V	EC2A-1101MSFN9	EC9E-L122DN W	EC9E-L122DNPW
	有	壁掛型	AC110V	EC2A-1101MF2W7	EC9E-L116DN W	EC9E-L116DNPW
			AC220V	EC2A-1101MF2W8	EC9E-L126DN W	EC9E-L126DNPW
			DC24V	EC2A-1101MF2W9	EC9E-L122DN W	EC9E-L122DNPW
		自立型	AC110V	EC2A-1101MSFW7	EC9E-L116DN W	EC9E-L116DNPW
			AC220V	EC2A-1101MSFW8	EC9E-L126DN W	EC9E-L126DNPW
			DC24V	EC2A-1101MSFW9	EC9E-L122DN W	EC9E-L122DNPW

其他規格、型號，以及產品價格均無變更。

(2) 維修用零件之 乳白色指示燈(顏色代號為 W): 停止銷售

- 安裝於 EC1A 型控制箱、EX1R 及 EX4R 顯示器箱的控制元件〔乳白色指示燈(顏色代號為 PW)〕
乳白色指示燈(顏色代號為 W)停產，改為純白色(顏色代號為 PW)。

對象機種	輸入種類	額定電壓	停產品型號	替代品型號
EC1A 型 EX1R 型	變壓器式 (LED 照光)	AC 100/110V	EC9D-L116D W	EC9D-L116DPW
		AC 200/220V	EC9D-L126D W	EC9D-L126DPW
		AC 400/440V	EC9D-L146D W	EC9D-L146DPW
		AC 115V/120V	EC9D-L1126D W	EC9D-L1126DPW
		AC 230V/240V	EC9D-L1246D W	EC9D-L1246DPW
		AC 380V	EC9D-L1386D W	EC9D-L1386DPW
		AC 480V	EC9D-L1486D W	EC9D-L1486DPW
		DC110V	EC9D-L116DD W	EC9D-L116DDPW
	直接式 (LED 照光)	AC/DC 6V	EC9D-L166D W	EC9D-L166DPW
		AC/DC 12V	EC9D-L111D W	EC9D-L111DPW
AC/DC 24V		EC9D-L122D W	EC9D-L122DPW	
EX4R 型	變壓器式 (LED 照光)	AC 100/110V	EC9D-L116D W -E	EC9D-L116DPW-E
		AC 200/220V	EC9D-L126D W -E	EC9D-L126DPW-E
		AC 400/440V	EC9D-L146D W -E	EC9D-L146DPW-E
		AC 115V/120V	EC9D-L1126D W -E	EC9D-L1126DPW-E
		AC 230V/240V	EC9D-L1246D W -E	EC9D-L1246DPW-E
		AC 380V	EC9D-L1386D W -E	EC9D-L1386DPW-E
		AC 480V	EC9D-L1486D W -E	EC9D-L1486DPW-E
		DC110V	EC9D-L116DD W -E	EC9D-L116DDPW-E
	直接式 (LED 照光)	AC/DC 6V	EC9D-L166D W -E	EC9D-L166DPW-E
		AC/DC 12V	EC9D-L111D W -E	EC9D-L111DPW-E
AC/DC 24V		EC9D-L122D W -E	EC9D-L122DPW-E	

(2)維修用零件之 乳白色指示燈(顏色代號為 W): 停止銷售 (接上頁)

- 安裝於 EC2A 型控制箱的控制元件〔乳白色指示燈(顏色代號為 W)〕
乳白色指示燈(顏色代號為 W)停產，改為純白色(顏色代號為 PW)。

對象機種	輸入種類	額定電壓	停產品型號	替代品型號
EC2A 型	變壓器式 (LED 照光)	AC 100/110V	EC9E-L116DNW	EC9E-L116DNPW
		AC 200/220V	EC9E-L126DNW	EC9E-L126DNPW
		AC 400 /440V	EC9E-L146DNW	EC9E-L146DNPW
		AC 115V	EC9E-L1116DNW	EC9E-L1116DNPW
		AC 120V	EC9E-L1126DNW	EC9E-L1126DNPW
		AC 230V	EC9E-L1236DNW	EC9E-L1236DNPW
		AC 240V	EC9E-L1246DNW	EC9E-L1246DNPW
		AC 380V	EC9E-L1386DNW	EC9E-L1386DNPW
	AC 480V	EC9E-L1486DNW	EC9E-L1486DNPW	
	直接式 (LED 照光)	AC/DC 6V	EC9E-L166DNW	EC9E-L166DNPW
		AC/DC 12V	EC9E-L111DNW	EC9E-L111DNPW
		AC/DC 24V	EC9E-L122DNW	EC9E-L122DNPW

- 安裝於 EC2B 型控制箱的控制元件〔乳白色指示燈(顏色代號為 W)〕
乳白色指示燈(顏色代號為 W)停產，改為純白色(顏色代號為 PW)。

對象機種	輸入種類	額定電壓	停產品型號	替代品型號
EC2B 型	變壓器式 (LED 照光)	AC 100/110V	EU2B-YL116□DW	EU2B-YL116□DPW
		AC 115V	EU2B-YL1116□DW	EU2B-YL1116□DPW
		AC 120V	EU2B-YL1126□DW	EU2B-YL1126□DPW
		AC 200/220V	EU2B-YL126□DW	EU2B-YL126□DPW
		AC 230V	EU2B-YL1236□DW	EU2B-YL1236□DPW
		AC 240V	EU2B-YL1246□DW	EU2B-YL1246□DPW
		AC 380V	EU2B-YL1386□DW	EU2B-YL1386□DPW
		AC 400/440V	EU2B-YL146□DW	EU2B-YL146□DPW
	AC 480V	EU2B-YL1486□DW	EU2B-YL1486□DPW	
	直接式 (LED 照光)	AC/DC 6V	EU2B-YL166□DW	EU2B-YL166□DPW
		AC/DC 12V	EU2B-YL111□DW	EU2B-YL111□DPW
		AC/DC 24V	EU2B-YL122□DW	EU2B-YL122□DPW
		AC/DC 100 /110/120V	EU2B-YL1110□DW	EU2B-YL1110□DPW
		AC/DC 230/240V	EU2B-YL1240□DW	EU2B-YL1240□DPW

※□內請輸入端子形狀的訂購代號。C：標準螺絲端子。F：手指保護螺絲端子。

■ 辨識控制元件顏色的方式

請注意：關於防爆控制箱的標準機種，其指示燈的顏色會因為訂購日而有所不同。

訂購日	IDEC 製造日	指示燈的顏色
2019 年 9 月 30 日以前	2019 年 9 月 30 日以前	乳白色(顏色代號為 W)
	2019 年 10 月 1 日以後	
2019 年 10 月 1 日以後	2019 年 10 月 1 日以後	純白色(顏色代號為 PW)

※關於規格指定品，請指定純白色(顏色代號為 PW)。

※請注意：自 2019 年 10 月起不再受理乳白色(顏色代號為 W)的訂單。

<參考：Lot No.(製造品)的辨識方式>

例：製造日為 2019 年 10 月 8 日時

