

## 販賣終止通知

### LF1D/LF2D 型 LED 照明裝置

茲因 LF1D/LF2D 型 LED 照明裝置將終止販賣，特此通知。

#### ■ 實施時間

最終訂購日：2021 年 11 月 30 日

最終出貨日：2022 年 5 月 31 日

維修對應期限：2028 年 11 月 30 日

※自 2021 年 9 月 1 日起將以接單生產的方式對應。

※若最終訂購的接單數量遠遠大於敝公司的預期時，則可能無法全數對應，懇請諒解。

※即使在實施日以前，若因為庫存用盡時，則提前結束受理。



#### ■ 對象製品

LF1D/LF2D 系列的本體及配件（注意：LF1D-C、LF1D-H、LF1D-J 不屬於停產對象）

#### 本體：共 112 機種

系列	Type	機種數
LF1D-EN	直接安裝型,均一光源, 細薄型	24機種
LF1D-EH	直接安裝型,廣角高照度型, 細薄型	24機種
LF1D-FH	直接安裝型,廣角高照度型, 加寬型	24機種
LF1D-EL	直接安裝型,標準型, 細薄型	1機種
LF1D-FL	直接安裝型,標準型, 加寬型	1機種
LF2D-EN	鑲嵌安裝型, 均一光源, 細薄型	12機種
LF2D-EH	鑲嵌安裝型, 廣角高照度型, 細薄型	12機種
LF2D-FH	鑲嵌安裝型, 廣角高照度型, 加寬型	12機種
LF2D-EL	鑲嵌安裝型, 標準型, 細薄型	1機種
LF2D-FL	鑲嵌安裝型, 標準型, 加寬型	1機種

※詳細型號請參照第 3~7 頁。

※包含以標準品為基礎的客製化規格品。

#### 配件：共 4 機種

名稱	備註	型號
電纜接頭	M8,適用線徑: $\phi 3.5$ to 5.5 mm	LF9Z-A11
LF1D-EH型用配件 安裝架	1組2入 (附安裝螺絲)	LF9Z-B11
LF1D-FH型用配件 安裝架	1組2入 (附安裝螺絲)	LF9Z-B12
電纜	長度：5 m	LF9Z-C05

### ■ 推薦替代機種

推薦使用 LF3D 型 LED 照明裝置替代(2021 年 4 月在台發售)。網址：<http://tw.idec.com/zht/s/c20JB/>

LF1D 型（直接安裝型）：推薦改用 LF3D-S 型；

LF2D 型（鑲嵌安裝型）：推薦改用 LF3D-F 型。

※部分機種備有外型尺寸、安裝間距的互換品。

※詳情請參照《LF1D\_LF2D→LF3D 替換說明書(說明書編號：20-SMBE-113)》。若有需要請洽台灣和泉。

### ■ 販賣終止理由

推薦使用 LF3D 型 LED 照明裝置替代(2021 年 4 月在台發售)。

因為設備老化、搭載的零件停產、設備材料難以取得造成生產效率降低，因此將產品整合至新款產品(LF3D 型)。

### ■ 替代時的注意事項

使用時請務必充分確認計載於型錄等資料上的產品規格。

### ■ LF1D-EN 型 販賣終止機種

(註 1): 使用背面安裝用轉接器時

販賣終止機種									推薦替代品	
類型		照光部表面	配光	選購品的安裝			安裝螺絲的鎖緊方向	型號	型號	安裝間距的互換性
光源	形狀			電纜接頭 (連接方向)	電纜(5m)	安裝配件 LP9Z-B11 LP9Z-B12				
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	無本體有側面孔	無	無	從本體背面	LF1D-EN2F-2W	LF3D-SB2S2	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	無本體有側面孔	無	有	從本體上面	LF1D-EN2F-2W-101	LF3D-SB2S2	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	無本體有背面孔	無	無	從本體背面	LF1D-EN2F-2W-200	LF3D-SB2B1	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	無本體有背面孔	無	有	從本體上面	LF1D-EN2F-2W-201	LF3D-SB2B1	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(側面)	無	無	從本體背面	LF1D-EN2F-2W-300	LF3D-SB2S2	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(側面)	無	有	從本體上面	LF1D-EN2F-2W-301	LF3D-SB2S2	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(側面)	有	無	從本體背面	LF1D-EN2F-2W-350	LF3D-SB2S05M	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(側面)	有	有	從本體上面	LF1D-EN2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(背面)	無	無	從本體背面	LF1D-EN2F-2W-400	LF3D-SB2B1	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(背面)	無	有	從本體上面	LF1D-EN2F-2W-401	LF3D-SB2B1	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(背面)	有	無	從本體背面	LF1D-EN2F-2W-450	LF3D-SB2B1	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(背面)	有	有	從本體上面	LF1D-EN2F-2W-451	LF3D-SB2B1	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	無本體有側面孔	無	無	從本體背面	LF1D-EN21F-2W	LF3D-SB1S2	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	無本體有側面孔	無	有	從本體上面	LF1D-EN21F-2W-101	LF3D-SB1S2	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	無本體有背面孔	無	無	從本體背面	LF1D-EN21F-2W-200	LF3D-SB1B1	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	無本體有背面孔	無	有	從本體上面	LF1D-EN21F-2W-201	LF3D-SB1B1	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(側面)	無	無	從本體背面	LF1D-EN21F-2W-300	LF3D-SB1S2	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(側面)	無	有	從本體上面	LF1D-EN21F-2W-301	LF3D-SB1S2	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(側面)	有	無	從本體背面	LF1D-EN21F-2W-350	LF3D-SB1S05M	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(側面)	有	有	從本體上面	LF1D-EN21F-2W-A	LF3D-SB1S05M	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(背面)	無	無	從本體背面	LF1D-EN21F-2W-400	LF3D-SB1B1	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(背面)	無	有	從本體上面	LF1D-EN21F-2W-401	LF3D-SB1B1	無互換型
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(背面)	有	無	從本體背面	LF1D-EN21F-2W-450	LF3D-SB1B1	有互換性(註 1)
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(背面)	有	有	從本體上面	LF1D-EN21F-2W-451	LF3D-SB1B1	無互換型

詳情請參照型錄或《LF1D\_LF2D→LF3D 替換說明書(說明書編號：20-SMBE-113)》

## LF1D-EH 型 販賣終止機種

(註 1): 使用背面安裝用轉接器時

販賣終止機種								推薦替代品		
類型		照光部表面	配光	選購品的安裝			安裝螺絲的鎖緊方向	型號	型號	安裝間距的互換性
光源	形狀			電纜接頭 (連接方向)	電纜(5m)	安裝零件 LF9Z-B11 LF9Z-B12				
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		無(本體有側面孔)	無	無	從本體背面	LF1D-EH2F-2W	LF3D-SB2S2	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		無(本體有側面孔)	無	有	從本體上面	LF1D-EH2F-2W-101	LF3D-SB2S2	無互換型
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		無(本體有背面孔)	無	無	從本體背面	LF1D-EH2F-2W-200	LF3D-SB2B1	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		無(本體有背面孔)	無	有	從本體上面	LF1D-EH2F-2W-201	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(側面)	無	無	從本體背面	LF1D-EH2F-2W-300	LF3D-SB2S2	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(側面)	無	有	從本體上面	LF1D-EH2F-2W-301	LF3D-SB2S2	無互換型
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(側面)	有	無	從本體背面	LF1D-EH2F-2W-350	LF3D-SB2S05M	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(側面)	有	有	從本體上面	LF1D-EH2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	無互換型
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(背面)	無	無	從本體背面	LF1D-EH2F-2W-400	LF3D-SB2B1	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(背面)	無	有	從本體上面	LF1D-EH2F-2W-401	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(背面)	有	無	從本體背面	LF1D-EH2F-2W-450	LF3D-SB2B1	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(背面)	有	有	從本體上面	LF1D-EH2F-2W-451	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		無(本體有側面孔)	無	無	從本體背面	LF1D-EH3G-2W	LF3D-SB2S2	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		無(本體有側面孔)	無	有	從本體上面	LF1D-EH3G-2W-101	LF3D-SB2S2	無互換型
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		無(本體有背面孔)	無	無	從本體背面	LF1D-EH3G-2W-200	LF3D-SB2B1	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		無(本體有背面孔)	無	有	從本體上面	LF1D-EH3G-2W-201	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(側面)	無	無	從本體背面	LF1D-EH3G-2W-300	LF3D-SB2S2	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(側面)	無	有	從本體上面	LF1D-EH3G-2W-301	LF3D-SB2S2	無互換型
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(側面)	有	無	從本體背面	LF1D-EH3G-2W-350	LF3D-SB2S05M	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(側面)	有	有	從本體上面	LF1D-EH3G-2W-A	LF3D-SB2S05M	無互換型
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(背面)	無	無	從本體背面	LF1D-EH3G-2W-400	LF3D-SB2B1	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(背面)	無	有	從本體上面	LF1D-EH3G-2W-401	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(背面)	有	無	從本體背面	LF1D-EH3G-2W-450	LF3D-SB2B1	有互換性(註1)
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(背面)	有	有	從本體上面	LF1D-EH3G-2W-451	LF3D-SB2B1	無互換型

詳情請參照型錄或《LF1D\_LF2D→LF3D 替換說明書(說明書編號：20-SMBE-113)》

### ■ LF1D-FH、LF1D-EL、LF1D-FL 型 販賣終止機種

(註2)：不需配件。

販賣終止機種								推薦替代品		
類型		照光部表面	配光	選購品的安裝			安裝螺絲的鎖緊方向	型號	型號	安裝間距的互換性
光源	形狀			電纜接頭 (連接方向)	電纜(5m)	安裝配件 LP9Z-B11 LP9Z-B12				
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		無(本體有側面孔)	無	無	從本體背面	LF1D-FH2F-2W	LF3D-SB2S2	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		無(本體有側面孔)	無	有	從本體上面	LF1D-FH2F-2W-101	LF3D-SB2S2	無互換型
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		無(本體有背面孔)	無	無	從本體背面	LF1D-FH2F-2W-200	LF3D-SB2B1	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		無(本體有背面孔)	無	有	從本體上面	LF1D-FH2F-2W-201	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(側面)	無	無	從本體背面	LF1D-FH2F-2W-300	LF3D-SB2S2	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(側面)	無	有	從本體上面	LF1D-FH2F-2W-301	LF3D-SB2S2	無互換型
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(側面)	有	無	從本體背面	LF1D-FH2F-2W-350	LF3D-SB2S05M	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(側面)	有	有	從本體上面	LF1D-FH2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	無互換型
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(背面)	無	無	從本體背面	LF1D-FH2F-2W-400	LF3D-SB2B1	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(背面)	無	有	從本體上面	LF1D-FH2F-2W-401	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(背面)	有	無	從本體背面	LF1D-FH2F-2W-450	LF3D-SB2B1	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(背面)	有	有	從本體上面	LF1D-FH2F-2W-451	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		無(本體有側面孔)	無	無	從本體背面	LF1D-FH3G-2W	LF3D-SB2S2	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		無(本體有側面孔)	無	有	從本體上面	LF1D-FH3G-2W-101	LF3D-SB2S2	無互換型
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		無(本體有背面孔)	無	無	從本體背面	LF1D-FH3G-2W-200	LF3D-SB2B1	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		無(本體有背面孔)	無	有	從本體上面	LF1D-FH3G-2W-201	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(側面)	無	無	從本體背面	LF1D-FH3G-2W-300	LF3D-SB2S2	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(側面)	無	有	從本體上面	LF1D-FH3G-2W-301	LF3D-SB2S2	無互換型
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(側面)	有	無	從本體背面	LF1D-FH3G-2W-350	LF3D-SB2S05M	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(側面)	有	有	從本體上面	LF1D-FH3G-2W-A	LF3D-SB2S05M	無互換型
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(背面)	無	無	從本體背面	LF1D-FH3G-2W-400	LF3D-SB2B1	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(背面)	無	有	從本體上面	LF1D-FH3G-2W-401	LF3D-SB2B1	無互換型
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(背面)	有	無	從本體背面	LF1D-FH3G-2W-450	LF3D-SB2B1	有互換性(註2)
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(背面)	有	有	從本體上面	LF1D-FH3G-2W-451	LF3D-SB2B1	無互換型
基礎型	細薄型	強化玻璃		有(側面)	有	有	從本體上面	LF1D-EL2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	無互換性
基礎型	加寬型	強化玻璃		有(側面)	有	有	從本體上面	LF1D-FL2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	有互換性(註2)

詳情請參照型錄或《LF1D\_LF2D→LF3D 替換說明書(說明書編號：20-SMBE-113)》

### ■ LF2D-EN、LF2D-EH 型 販賣終止機種

販賣終止機種						推薦替代品		
類型		照光部表面	配光	選購品的安裝		型號	型號	外型尺寸 安裝間距 互換品型號
光源	形狀			電纜接頭	電纜(5m)			
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	無(本體有側面孔)	無	LF2D-EN2F-2W	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	無(本體有背面孔)	無	LF2D-EN2F-2W-200	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	無(側面)	無	LF2D-EN2F-2W-300	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	無(側面)	有	LF2D-EN2F-2W-A	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F1B2B05M
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(背面)	無	LF2D-EN2F-2W-400	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
均一光源	細薄型	強化玻璃	標準	有(背面)	有	LF2D-EN2F-2W-450	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F1B2B05M
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	無(本體有側面孔)	無	LF2D-EN21F-2W	LF3D-FB1B1 —	— 無
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	無(本體有背面孔)	無	LF2D-EN21F-2W-200	LF3D-FB1B1 —	— 無
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	無(側面)	無	LF2D-EN21F-2W-300	LF3D-FB1B1 —	— 無
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	無(側面)	有	LF2D-EN21F-2W-A	LF3D-FB1B05M —	— LF3D-F1B1B05M
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(背面)	無	LF2D-EN21F-2W-400	LF3D-FB1B1 —	— 無
均一光源	細薄型	強化玻璃	擴散	有(背面)	有	LF2D-EN21F-2W-450	LF3D-FB1B05M —	— LF3D-F1B1B05M
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		無(本體有側面孔)	無	LF2D-EH2F-2W	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		無(本體有背面孔)	無	LF2D-EH2F-2W-200	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		無(側面)	無	LF2D-EH2F-2W-300	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		無(側面)	有	LF2D-EH2F-2W-A	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F1B2B05M
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(背面)	無	LF2D-EH2F-2W-400	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
廣角高照度	細薄型	強化玻璃		有(背面)	有	LF2D-EH2F-2W-450	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F1B2B05M
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		無(本體有側面孔)	無	LF2D-EH3G-2W	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		無(本體有背面孔)	無	LF2D-EH3G-2W-200	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		無(側面)	無	LF2D-EH3G-2W-300	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		無(側面)	有	LF2D-EH3G-2W-A	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F1B2B05M
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(背面)	無	LF2D-EH3G-2W-400	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F1B2B1
廣角高照度	細薄型	PC 樹脂		有(背面)	有	LF2D-EH3G-2W-450	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F1B2B05M

詳情請參照型錄或《LF1D\_LF2D→LF3D 替換說明書(說明書編號：20-SMBE-113)》



### ■ LF2D-FH、LF2D-EL、LF2D-FL 型 販賣終止機種

販賣終止機種						推薦替代品		
類型		照光部表面	配光	選購品的安裝		型號	型號	外型尺寸 安裝間距 互換品型號
光源	形狀			電纜接頭	電纜(5m)			
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		無(本體有側面孔)	無	LF2D-FH2F-2W	LF3D-FB2B1	—
							—	LF3D-F2B2B1
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		無(本體有背面孔)	無	LF2D-FH2F-2W-200	LF3D-FB2B1	—
							—	LF3D-F2B2B1
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		無(側面)	無	LF2D-FH2F-2W-300	LF3D-FB2B1	—
							—	LF3D-F2B2B1
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		無(側面)	有	LF2D-FH2F-2W-A	LF3D-FB2B05M	—
							—	LF3D-F2B2B05M
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(背面)	無	LF2D-FH2F-2W-400	LF3D-FB2B1	—
							—	LF3D-F2B2B1
廣角高照度	加寬型	強化玻璃		有(背面)	有	LF2D-FH2F-2W-450	LF3D-FB2B05M	—
							—	LF3D-F2B2B05M
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		無(本體有側面孔)	無	LF2D-FH3G-2W	LF3D-FB2B1	—
							—	LF3D-F2B2B1
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		無(本體有背面孔)	無	LF2D-FH3G-2W-200	LF3D-FB2B1	—
							—	LF3D-F2B2B1
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		無(側面)	無	LF2D-FH3G-2W-300	LF3D-FB2B1	—
							—	LF3D-F2B2B1
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		無(側面)	有	LF2D-FH3G-2W-A	LF3D-FB2B05M	—
							—	LF3D-F2B2B05M
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(背面)	無	LF2D-FH3G-2W-400	LF3D-FB2B1	—
							—	LF3D-F2B2B1
廣角高照度	加寬型	PC 樹脂		有(背面)	有	LF2D-FH3G-2W-450	LF3D-FB2B05M	—
							—	LF3D-F2B2B05M
基礎型	細導型	強化玻璃		有(側面)	有	LF2D-EL2F-2W-A	LF3D-FB2B05M	—
							—	LF3D-F1B2B05M
基礎型	加寬型	強化玻璃		有(側面)	有	LF2D-FL2F-2W-A	LF3D-FB2B05M	—
							—	LF3D-F2B2B05M

詳情請參照型錄或《LF1D\_LF2D→LF3D 替換說明書(說明書編號：20-SMBE-113)》