

## 規格變更通知及終止販賣通知

### 防爆控制箱/人機介面控制箱用 指示燈

茲因 EC1A 型/EC2A 型/EC2B 型控制箱及 EX1R/EX4R 型人機介面控制箱所使用的指示燈燈罩、內置的 LED 燈泡，部分規格變更而部分終止販賣，特此通知。

註: 此次內容與 2020 年 7 月時所發行的[《規格變更通知:HW 系列/TW 系列/TWE 系列/TWS 系列/TWN·TWND 系列 控制元件》](#)(通知函編號:T-2019037D) 是同樣的內容。

另，EC9D/EC9E/EU2B 型防爆型指示燈無法單獨購買。



#### 概略內容及實施期間

系列	變更內容	時間表
EC9D 型 指示燈 (EC1A 型/ EX1R 型/ EX4R 型用)	製品燈罩的色調變更	2022 年 3 月製造品起逐步實施
	內置 LED 燈泡及維修用 LED 燈泡的型號變更	2022 年 3 月製造品起逐步實施
	維修用 LED 燈泡的型號變更	開始販賣日: 2022 年 3 月 1 日
	維修用 LED 燈泡的舊型號品終止販賣	最後訂購日: 2022 年 2 月 28 日 最後交貨日: 2022 年 5 月 31 日
EC9E 型 指示燈 (EC2A 型用)	製品燈罩的色調變更	2022 年 3 月製造品起逐步實施
	內置 LED 燈泡及維修用 LED 燈泡的型號變更	2022 年 3 月製造品起逐步實施
	維修用 LED 燈泡的型號變更	開始販賣日: 2022 年 3 月 1 日
	維修用 LED 燈泡的舊型號品終止販賣	最後訂購日: 2022 年 2 月 28 日 最後交貨日: 2022 年 5 月 31 日
EU2B 型 指示燈 (EC2B 型)	製品燈罩的色調變更	2022 年 3 月製造品起逐步實施
	維修用燈罩的色調變更及型號變更	2022 年 3 月 1 日
	維修用燈罩的舊型號品終止販賣	最後訂購日: 2022 年 2 月 28 日 最後交貨日: 2022 年 5 月 31 日
	內置 LED 燈泡變更	2022 年 3 月製造品起逐步實施

## ■ 變更內容

### (1) 內置 LED 燈泡的變更

內置 LED 燈泡由 LSTD 型變更為 LSRD 型。變更後的明亮度、色調都得以提升。

指示燈	對象指示燈的製品型號	額定電壓	內置的 LED 燈泡的型號		實施概要
			變更前	變更後	
EC9D 型 (EC1A 型/ EX1R 型/ EX4R 型用)	EC9D-L116D※△	AC100/110V	LSTD-6※	LSRD-6	· 內置 LED 燈泡變更
	EC9D-L126D※△	AC200/220V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EC9D-L116DD※△	DC100V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EC9D-L122D※△	AC/DC24V	LSTD-2※	LSRD-2	
EC9E 型 (EC2A 型用)	EC9E-L116DN※	AC100/110V	LSTD-6※	LSRD-6	· 維修用 LED 燈泡型號變更  · 維修用 LED 燈泡舊型號品終止販賣
	EC9E-L126DN※	AC200/220V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EC9E-L166DN※	AC/DC6V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EC9E-L111DN※	AC/DC12V	LSTD-1※	LSRD-1	
	EC9E-L122DN※	AC/DC24V	LSTD-2※	LSRD-2	
EU2B 型 (EC2B 型)	EU2B-YL116■D※	AC100/110V	LSTD-6※	LSRD-6	· 內置 LED 燈泡變更
	EU2B-YL1116■D※	AC115V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EU2B-YL1126■D※	AC120V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EU2B-YL126■D※	AC200/220V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EU2B-YL1236■D※	AC230V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EU2B-YL1246■D※	AC240V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EU2B-YL1386■D※	AC380V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EU2B-YL146■D※	AC400/440V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EU2B-YL1486■D※	AC480V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EU2B-YL166■D※	AC/DC6V	LSTD-6※	LSRD-6	
	EU2B-YL111■D※	AC/DC12V	LSTD-1※	LSRD-1	
	EU2B-YL122■D※	AC/DC24V	LSTD-2※	LSRD-2	
	EU2B-YL1110■D※	AC/DC100/120V (*2)	LSED-H※	LSRD-H2	
EU2B-YL1240■D※ (*1)	AC/DC230/240V (*2)	LSED-M3※	—		

※：R(紅色)、G(綠色)、A(琥珀色)、Y(黃色)、S(藍色)、PW(純白色)。

△：無 (EC1A/EX1R 用)，-E (EX4R 用)。

■：C(標準螺絲端子)，F(手指保護端子)。

- 指示燈的照光色為黃色時，其內藏的 LED 燈泡，變更前是使用純白色的 LED 燈泡(型號代碼:PW)。
- 變更後的 LED 燈泡(LSRD 型)僅一種顏色，因此無須指定顏色。

(\*1) 的型號因為販賣數量少，因此停止販售。

(\*2) IECEx/ATEX、UL/c-UL、Ex-CCC 用。

## (2) 維修用 LED 燈泡的型號變更 (EU2B 型指示燈的維修用 LED 燈泡未單獨販售)

	型號		顏色代號	
	變更前	變更後	變更前	變更後
EC9D 型、EC9E 型 指示燈維修用 LED 燈泡型號	LSTD-6※	LSRD-6	※：R、G、A、Y、S、PW。	無(僅 1 色)
	LSTD-1※	LSRD-1		
	LSTD-2※	LSRD-2		

- 指示燈的照光色為黃色時，其內藏的 LED 燈泡，變更前是使用純白色的 LED 燈泡(型號代碼:PW)。
- 變更後的 LED 燈泡(LSRD 型)僅一種顏色，因此無須指定顏色。

## (3) 燈罩的色調變更

由於內置 LED 燈泡變更，所以將以下製品的燈罩色調進行些許的改變。

指示燈	對象指示燈的製品型號	額定電壓	實施概要	型號的代號說明
EC9D 型 (EC1A 型/ EX1R 型/ EX4R 型用)	EC9D-L116D※△	AC100/110V	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品燈罩的色調變更</li> <li>維修用燈罩的色調變更及型號變更</li> <li>維修用燈罩的舊型號品終止販賣</li> </ul>	△： 無 (EC1A/EX1R 用) -E (EX4R 用)
	EC9D-L126D※△	AC200/220V		
	EC9D-L116DD※△	DC100V		
	EC9D-L122D※△	AC/DC24V		
EC9E 型 (EC2A 型用)	EC9E-L116DN※	AC100/110V		
	EC9E-L126DN※	AC200/220V		
	EC9E-L166DN※	AC/DC6V		
	EC9E-L111DN※	AC/DC12V		
	EC9E-L122DN※	AC/DC24V		
EU2B 型 (EC2B 型)	EU2B-YL116■D※	AC100/110V		
	EU2B-YL1116■D※	AC115V		
	EU2B-YL1126■D※	AC120V		
	EU2B-YL126■D※	AC200/220V		
	EU2B-YL1236■D※	AC230V		
	EU2B-YL1246■D※	AC240V		
	EU2B-YL1386■D※	AC380V		
	EU2B-YL146■D※	AC400/440V		
	EU2B-YL1486■D※	AC480V		
	EU2B-YL166■D※	AC/DC6V		
	EU2B-YL111■D※	AC/DC12V		
	EU2B-YL122■D※	AC/DC24V		
	EU2B-YL1110■D※	AC/DC100/120V (*2)		
EU2B-YL1240■D※ (*1)	AC/DC230/240V (*2)			

※：R(紅色)、G(綠色)、A(琥珀色)、Y(黃色)、S(藍色)、PW(純白色)。

(\*1) 的型號因為販賣數量少，因此停止販售。

(\*2) IECEx/ATEX、UL/c-UL、Ex-CCC 用。

## (4) 維修用燈罩的型號變更

	型號		型號的代號說明
	變更前	變更後	
EC9D 型、EC9E 型 指示燈用燈罩型號	EC9Z-L※N	EC9Z-L※NK	※：R、G、A、Y、S、W。
EU2B 型 指示燈用燈罩型號	EU9Z-L※	EU9Z-LN※	※：R、G、A、Y、S、W。

- 照光色為純白色時，請顏色代號請指定 W。

【參考】指示燈的色調對照表 (LED 燈泡的變更及燈罩色調的變更)

指示燈出廠時是以變更後的 LED 燈泡搭配變更後的燈罩。

若以變更後的 LED 燈泡搭配變更前的燈罩，點燈時的顏色會變淺。

●以 EU2B 型指示燈 為例

顏色	點燈時		熄燈時	
	變更前的 LED 燈泡+ 變更前的燈罩	變更後的 LED 燈泡+ 變更後的燈罩	變更前的 LED 燈泡+ 變更前的燈罩	變更後的 LED 燈泡+ 變更後的燈罩
R 紅				
G 綠				
A 琥珀				
Y 黃				
S 藍				
PW 純白				