

## 規格變更通知

### SmartAXIS 系列 FT1A 型 控制器 Pro/Lite

茲因 SmartAXIS 系列 FT1A 型控制器 Pro/Lite 的規格有所變更，特此通知。詳情請參照以下說明。

#### ■ 實施時期

2023 年 5 月出貨起陸續實施

※即使在實施期限前，依接單狀況而異，仍有可能提前以變更後產品出貨，敬請見諒。

#### ■ 對象製品

SmartAXIS 系列 FT1A 型 控制器 Pro/Lite 24 點型 共 3 機種

Pro/Lite	電源規格	輸入輸出點數	型號
Pro (搭載小型 LCD)	24V DC	24 點 (輸入 15 / 輸出 8)	FT1A-H24RA
	100~240V AC		FT1A-H24RC
Lite (未搭載小型 LCD)	24V DC		FT1A-B24RA

SmartAXIS 系列 FT1A 型 控制器 通信擴充盒 共 3 機種

連接規格	規格	型號
Mini DIN	EIA RS232C	FT1A-PC1
	EIA RS485	FT1A-PC2
端子台	EIA RS485	FT1A-PC3

※包含以標準品在內的客製化規格品。

#### ■ 變更內容

連接主機和通信盒的連接器將被更改。由於現有連接器和新款連接器的形狀不同，因此若需要使用通信盒時，請同時使用新款主機和新款通信盒。另，此變更對於通信功能並無影響。

除上述以外的規格，型號及價格均無變更。

#### ■ 識別標示

變更後的產品，其包裝標籤及產品本體上所刻印的硬體版本為 V200 以上的版本。此外，也將追加以下的識別標示：


	包裝標籤	產品本體
本體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 硬體版本為 V200 以上的版本。</li> <li>• 追加識別用記號「RN」。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 硬體版本為 V200 以上的版本。</li> <li>• 追加識別用記號「▼」。</li> </ul>
通信盒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 追加識別用記號「RN」。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 追加識別用記號「▲」。</li> </ul>

識別標示 (接上頁)


【包裝標籤(本體)】



【包裝標籤(通訊盒)】



【產品本體 (Pro/Lite 本體)】



【產品本體(通訊盒)】



【產品本體 (Pro/Lite 本體+通訊盒)】



### ■ 補充

如果您嘗試將變更前後的本體及通訊盒混搭使用的話，它們將如下所示。

Pro/Lite 本體(變更後) + 通訊盒(變更前)	Pro/Lite 本體(變更前) + 通訊盒(變更後)
	
<p>雖然可以安裝，但是連接器未嵌合，因此通訊合無法動作。</p>	<p>由於干擾，連接器無法安裝。</p>