

型號變更通知及選型系統導入通知

壓條開關與邊緣檢測開關

茲因壓條開關與邊緣檢測開關即將導入嶄新的線上選型系統，而隨著選型系統的導入，因此變更了這些產品的型號，且舊的型號也將停止使用，特此通知。

■ 對象產品、實施概要及實施時期

對象產品：壓條開關與邊緣檢測開關 所有產品

實施概要：線上選型系統的啟用、新款型號的啟用、舊款型號的停用(註)。

(註) 新型號將由新的選型系統自動產生。

實施時期：

- 線上選型系統的啟用：自 2024 年 9 月 23 日(Mon.)起適用。
https://tw.idec.com/idec-tw/zh_TW/TWD/RD/top
- 新款型號的啟用：同線上選型系統的的啟用日期。
- 舊款型號的停用：
 - ◆ E30BK1 和 E22BK1 以外的產品，若曾經購買過，則該型號可繼續使用。
 - ◆ E30BK1 和 E22BK1 型安全邊緣檢測開關的所有產品（包括特殊產品），因為取得國際標準的認證，因此舊型號將於 2023 年 9 月 27 日起停用。2024 年 9 月 27 日後使用新款型號訂購。



■ 型號轉換表

產品類型	舊型號	新型號
壓條開關	T01BL1-****	HK1A-S***
壓條開關	T02RE1-****	HK1B-A***
壓條開關	T02WH1-****	HK1B-W***
壓條開關	T03RE1-****	HK1C-R***
壓條開關	T03YE1-****	HK1C-Y***
壓條開關	T03WH1-****	HK1C-W***
壓條開關	T04BL1-****	HK1D-S***
壓條開關	T05GY1-****	HK1E-N***
壓條開關	T06YE1-****	HK1F-Y***
壓條開關	T07WH1-****	HK1G-W***
鋁軌	AC175-****	HK9Z-AC175-****
鋁軌	AC223-****	HK9Z-AC223-****

產品類型	舊型號	新型號
邊緣檢測開關	E01BK1-****	HK2A-B***
邊緣檢測開關	E02YE1-****	HK2B-Y***
邊緣檢測開關	E05BK1-****	HK2C-B***
邊緣檢測開關	E06BK1-****	HK2D-B***
邊緣檢測開關	E06RE1-****	HK2D-R***
邊緣檢測開關	E20BK1-****	HK2E-B***
邊緣檢測開關	E22BK1-****-AC395	HK2F-B***
邊緣檢測開關	E22BK1-****-AC400-*	HK2G-B***
邊緣檢測開關	E30BK1-HC/HF-	HK2H-B***
邊緣檢測開關	E30BK1-LC-	HK2L-B***

註：4 線類型的左右兩邊長度相同。其他規格無變更。


■ 識別標示

此次變更不會進行識別標示。


選型系統概要

這是一個在網路環境下，使用者可以一邊查看電腦螢幕一邊輸入產品規格，系統將自動推薦合適的機型。

使用方法



訂購方式



附錄

新型號構成表

管理編號是由系統自動編號。

壓條開關

HK	1	A	-	S	20000	-	2R	-	100	-	000100				
(1) 感壓開關	(2) 系列名稱 Series name	(3) 產品類型 Product Type		(4) 顏色 Color		(5) 總長(mm) Length		(6) 選項 Option		(7) 配線方式 Wire Connection Type		(8) 導線長度		(9) 管理編號	
HK	1	TAPE	A	管T01	R	紅色	00100	最小	NA	無	2N	2線型	005	標準 (500mm)	000001~
			B	管T02	Y	黃色	~				2R	2線型 終端電阻式	001	最小 (100mm)	
			C	管T03	W	白色	20000	最大			4N	4線型	100	最大 (10000mm)	
			D	管T04	S	藍色									
			E	管T05	A	琥珀色									
			F	管T06	N	灰色									
			G	管T07											

壓條開關用鋁軌

HK	9	Z	-	AC	400	-	1000	-	000100	
(1) 感壓開關	(2) 配件	(3) 配件	(4) 產品類型 Product Type	(5) 產品類型 Product Type		(6) 總長(mm) Length	(7) 管理編號			
HK	9	Z	配件	AC	鋁軌	175	壓條開關用 標準型	0100	最小	000001~
						223	壓條開關用 加寬型	~		
						3000	最大			

邊緣檢測開關

HK	2	B	-	Y	2000	NA	-	2N	-	100	-	000100			
(1) 感壓開關	(2) 系列名稱 Series name	(3) 產品類型 Product Type		(4) 顏色 Color		(5) 總長(mm) Length		(6) 選項 Option		(7) 配線方式 Wire Connection Type		(8) 導線長度		(9) 管理編號	
HK	2	EDGE	A	管T01	B	黑色	0100	最小	NA	無	2N	2線型	005	標準 (500mm)	000001~
			B	管E02	R	紅色	~		VF	對應VFF 電纜 (HKZH)	2C	2線型 背面引出	001	最小 (100mm)	
			C	管E05	Y	黃色	3000	最大			RC	2線型 背面引出 終端電阻式	100	最大 (10000mm)	
			D	管E06							2R	2線型 終端電阻式			
			E	管E20							4N	4線型			
			F	管E22 (AC395)							4S	4線型 單側引出			
			G	管E22 (AC400)							4C	4線型 背面引出			
			H	管E30 (高檔)											
			L	管E30 (低檔)											